

Riigimetsa majandamise jätkusuutlikkus. Lisad

Lisa A: Kasvukohatüübirühmad

Loometsad kasvavad muldadel, mis õhema kui 30 cm kihina asuvad otse pael. Kuna põhjavesi on sügaval, siis on muld kergesti läbikuivav. Raiesmike taasmetsastamine loomuldadel on väga raske, sest õhukeses ja kiiresti läbikuivavas mullas ei taha noored puud sugugi kasvama minna. Seepärast on loometsad valdavas osas ka kaitse all.



Loometsade tunnuseks on väga õhuke mullakiht pael, kus puude kasvutingimused pole kiita. Enamasti kasvavad loomuldadel männikud, kuid vähesel määral on ka kuusikuid ja kaasikuid. Loometsi on erineva viljakusega ja seetõttu võib loometsade raietest saadav tulu olla väga varieeruv.

Foto: Anneli Palo

Nõmmemetsad on kuivadel ja toitainevaestel liivmuldadel kasvavad madala tootlikkusega metsad. Tänu kuivale ja kandvale maapinnale on raiete tegemine nõmmemetsades suhteliselt kerge, kuid raiest saadav tulu väike, sest puud on madalad, kõverad ja peenikesed. Nii seetõttu kui nõmmemetsade vähese osakaalu pärast kogu metsamaal on nende metsade roll metsade majandamisel tagasihoidlik.



Nõmmemetsade peamiseks koosluseks on valgusküllased männikud, kus puude all kasvab ohtralt põdrasamblikku ja kanarbikku ning kus rohttaimed puuduvad peaaegu täiesti.

Foto: Anneli Palo

Palumetsade nimetus tuleneb ühest küljest palukast ehk pohlast, teisest küljest põlengust. Looduslikult on palumetsadele iseloomulik, et keskmiselt kord 80 aasta jooksul¹ metsaalune pikselöögist süttib ning kiire ja väheintensiivse pinnapõlengu tagajärjel kannatavad nii alusmets kui ka alustaimestik. Männid palumetsade iseloomulikema liigina oma paksu korba tõttu sellistes pinnapõlengutes praktiliselt kannatada ei saa. Palumetsade mullad on enamasti liivased ja kuivad, kuid on ka hea veerežiimiga ning isegi ajutiselt liigniiskeid alasid. Palumetsades on tingimused raiete tegemiseks enamasti väga head, tänu kuivale ja kõvale maapinnale saab raieid teha aasta ringi (v.a kevadine lumesulamise aeg) ja isegi soojadel talvedel, mil maa ei külmu. Keskmise viljakusega või viljakamate muldade tõttu kasvavad palumetsades puud kõrgeks ja lageraietest saab keskmisest suuremat tulu. Seega on metsamajandamise seisukohast palumetsad ühed paremad metsatüübid, kusjuures riigimetsadest moodustavad palumetsad suhteliselt olulise osa.



Palumetsade levinuimaks koosluseks on männikud, kus puude alla kasvab rohkesti pohli ja mustikaid ning kus palusammal ja laanik moodustavad tiheda samblavaiba, kuid on ka kuuse- ja kaseenamusega puistuid. Rohhtaimi on metsa all suhteliselt vähe.

Foto: Anneli Palo

Laanemetsad kasvavad viljakatel muldadel, mis on hea õhu- ja veerežiimiga. Rohurindes on iseloomulikud jänesekapsas, sinilill, leseleht ja laanelill. Raiekõlblikud laanemetsad on suure puidutagavaraga, puud on kõrged ja jämedad ning puudest saab palju kvaliteetset ja kallist metsamaterjali. Metsamuldade kandevõime on suur ja raieid saab teha aasta ringi (v.a kevadine lumesulamise aeg) ning isegi soojadel ja külmumata maaga talvedel. Seega on metsamajandamise seisukohast laanemetsad ühed paremad metsatüübid.

¹ Lõhmus, A., Kohv, K., Palo, A., Viilma, K. 2004. Loss of old-growth, and the minimum need for strictly protected forests in Estonia.



Laanemetsi seostatakse eelkõige süngete ja salapärase kuusikutega, kuid sagedased on ka mitmesugused segametsad, kus lisaks kuuseenamusega puistutele on palju ka männi-, kase- ja haavaenamusega metsi.

Foto: Anneli Palo

Salumetsad kasvavad väga viljakatel ja hea veerežiimiga muldadel. Selliste metsade hulka kuuluvad meil veel vähesel määral säilinud laialehised metsad (tammikud, saarikud jne) ning märksa suuremal hulgal kaasikud, haavikud ja kuusikud. Raiekõlblikes metsades on puid suhteliselt palju, need on kõrged ja jämedad ning raietest saadav tulu suur. Metsamuld võimaldab aastaringseid raieid (v.a kevadine lumesulamise aeg). Metsamajandamise seisukohast on ka salumetsad ühed paremad metsatüübid. Samas on vanu salumetsi praeguseks suhteliselt vähe järele jäänud, mistõttu tuleks salumetsade majandamisse suhtuda suure ettevaatlikkusega.



Salumetsadele on iseloomulik puhmarinde puudumine ning lopsakas rohurinne, mille tavalisemateks esindajateks on sõnajalad, naat, metspipar ja seljaroht.

Foto: Anneli Palo

Soovikumetsad ehk soostuvad metsad kasvavad muldadel, mis on perioodiliselt liigniisked ning kus turbakiht ei ole paksem kui 30 cm. Keskmise mullaviljakuse tõttu on selles tüübirühmas kasvavad metsad keskmise tootlikkusega, kuid perioodiliselt liigniiske mulla tõttu on raietööd enamasti võimalikud ainult külmadel talvedel. Seetõttu on soovikumetsad majanduslikus mõttes keskmised või keskmisest pisut kehvemad, kuid pindala poolest moodustavad soovikumetsad riigimetsadest siiski olulise osa.



Soovikumetsade iseloomulikemateks puistuteks on kaasikud ja sanglepikud, kus kasvab ka kuuski. Rohurinne on lopsakas ja liigirikas, metsaalune on kaetud angervaksade, ojamõõlade, tarnade ja sõnajalgadega.

Foto: Anneli Palo

Rabastuvaid metsi iseloomustab happeline liigniiske muld, kus turbahorisondi paksus on kuni 30 cm, millel kasvab rohkelt turba- ja karusammalt. Mullaviljakuse poolest on rabastuvad metsad alla keskmise, seega puud on suhteliselt madalad ja peened ning raiest saadav tulu väike. Liigniiske turbamulla tõttu saab neis metsades raieid teha ainult külmadel talvedel, mil muld läbi külmub.



Rabastuvad metsad on valdavalt vähetootlikud männikud. Puudealune puhmarinne on hästi väljakujunenud, selles domineerivad sinikas ja sookail.

Foto: Anneli Palo

Rohusoometsadeks loetakse hästi lagunenu ja toitainerikka paksu turbakihi märgadel muldadel kasvavaid puistuid. Alusmetsas on rohkesti sookastikut ja eri tarnaliike. Kuigi rohusoometsad võivad olla ka väga viljakad ja sealsed metsad suhteliselt suure puidutagavaraga (näiteks lodumetsad), siis märja ja pehme turbamulla tõttu on raieid väga raske teha. Omaaegse kuivenduse tulemusel on viljakad rohusoometsad nüüdseks suhteliselt haruldased, mistõttu ei ole need majandusmetsadena arvestatavad. Väheviljakad rohusoometsad ehk madalsoometsad ei ole nii haruldased, kuid raiest saadava vähese tulu tõttu ei ole nad metsamajanduslikult atraktiivsed.



Rohusoometsadena domineerivad sookase või/sanglepa enamusega puistud. Kuigi rohusoometsade turbakiht on paks, turbasammalt neis metsades peaaegu ei kasva. Liikuva põhjavee tõttu ei pruugi rohusoometsad külmuda ka külmal talvel, mistõttu raske metsatehnika kasutamine ilma muldasid kahjustamata on peaaegu võimatu.

Foto: Anneli Palo

Samblasoometsade mulla paks turbakiht koosneb turbasambla jäänustest. Sellele metsatüübirühmale on iseloomulik tihe turbasamblavaip ning hästi väljakujunenud puhmarinne. Kuna muld ei ole viljakas, siis nendes metsades kasvavad puud on madalad, kõverad ja peened ning raietest saadav tulu väike. Lisaks sellele on märja turbamulla tõttu neis metsades võimalik raieid teha ainult väga külmal talvel, mil muld saab läbi külmuda. Riigimetsade pindalast moodustavad samblasoometsad märkimisväärse osa.



Samblasoometsad on kergesti äratuntavad tüseda turbasamblakihi ning puude vahel tihedalt kasvavate sookailude ja tupp-villpeade järgi. Enamasti on samblasoometsadeks männikud, kuid suhteliselt sageli on puistute peapuuliigiks ka sookask.

Foto: Anneli Palo

Kõdusoometsad on kujunenud soometsade pikaajalise kuivendamise tulemusena, kuivendatud soomulla hästi lagunenenud turba horisont on enamasti paksem kui 25 cm, kuid taimkate sarnaneb arumetsadele. Kuigi teatud juhtudel võivad kõdusoometsad olla ka suhteliselt viljakad ja neist metsadest võib raietega saada päris palju kvaliteetset metsamaterjali, siis paksu turbakihi tõttu saab neis metsades raieid teha tavaliselt ainult talvel, mil maapind on sügavalt külmunud. Riigimetsade pindalast moodustavad kõdusoometsad märkimisväärse osa.



Kõdusoometsade iseloomulikuks tunnuseks on justkui mätaste otsas kasvavad puud. Selline olukord on tekkinud kuivendamise tõttu, kus aastakümneid tagasi intensiivselt kuivendatud turbakiht on hakanud lagunema ning selle tagajärjel kokku vajunud ja maapind alanenud, kuid sügavate juurtega puud on jäänud kasvama samale kõrgusele kui enne kuivendamist.

Foto: Anneli Palo

Lisa B: Ekspertide hinnangud Riigikontrolli metoodikale, millega hinnati raieahtude jätkusuutlikkust

Ekspertdihinnang Riigikontrolli metoodikale Eesti metsade raieahtude jätkusuutlikkuse hindamiseks

Eesti metsade raieahtude jätkusuutlikkuse tagamise peamiseks probleemiks on, et kehtivad metsamajandust reguleerivad õigusaktid ei näe ette uuendusraieade kavandamist metsade kasvukohatüüpide alusel. Ka riiklik metsandusstatistika ja metsanduse arengukavade jaoks koostatud arvutused tegelike või võimalike raieahtude kohta esitatakse üldjuhul vaid peapuuliigipuistute kaupa. Seetõttu jäetakse arvestamata mineraalmuldadel kasvavate arumetsade ja soometsade eri-ilmelisust ning nende olulist erinevust nii majandamise, ökosüsteemi stabiilsuse kui ka liigirikkuse seisukohast. Teiselt poolt loetakse tulundusmetsade peamiseks eesmärgiks maksimaalse tulu saamist. Kõigi RMK metsade üheskoos käsitlemine ametlikus majandamispraktikas jätab mulje, et metsade pikaajaline raieaht on tasakaalus juurdekasvuga. Tegelikult on aga metsa kasvukohatüüpide mitteamistamine raieade kavandamisel tekitanud olukorra, kus n-õ paremate kasvukohatüüpide raieküpsed metsi (salu-, laane- ja palumetsi) raieatakse oluliselt enam kui n-õ kehva kasvukohatüüpide (kõdusoo-, sooviku-, samblasoo-, rohusoo ning rabastuvad metsad) raieküpsed metsi.

Näiteks, kui lageraieid jätkuksid mahus, mida RMK planeeris 2010. aastaks, oleks 2029. aastal 80-aastaste ja vanemate palu-, laane- ja salukuusikute pindala 21% väiksem kui 2009. aastal. Sama praktika jätkumine tähendaks ka, et nii majandatavate (tulundus- ja kaitsemetsade) kui mittemajandatavate 90-aastaste ja vanemate palu-, laane- ja salukuusikute pindala riigimetsas kokku oleks 10 aasta pärast 77% ja 20 aasta pärast 68% sellest, mis oli 2006. aastal. Seega ei ole RMK halduses olevaid kaitsealuseid kuusikuid piisavalt, tasakaalustamaks majandatavates metsades tehtavaid lageraieid nii, et vanade viljakate kuusikute pindala tervikuna ei väheneks. Männikutes, mille raieküpsuse taset alandati erinevates boniteediklassides 10–20 aasta võrra, on olukord samuti halvenemas. Näiteks laanemännikutes, millise kasvukohatüübi kaitsealused metsi on vähe, väheneks praeguses mahus lageraieid jätkates vanade metsade pindala pidevalt. Kahanevad ka paremate kasvukohatüüpide vanade laane-, salu- ja palukaasikute ning praktiliselt kõigi kasvukohatüüpide haavikute pindalad.

Vanade metsade kui elurikkaimate metsaökosüsteemide pindala kahanemine ohustab nende territoriaalset sidusust ja kahandab nende territooriumi ökoloogilise võrgustiku tuumikalade väärtust. Kõik see võib põhjustada metsade ökoloogilise stabiilsuse ning nende elurikkuse kahanemist.

Hinnangu andmisel on Riigikontroll kasutanud igati adekvaatset metoodikat, mille peamised elemendid on esitatud alljärgnevalt.

Lähtutakse kriteeriumist, et lageraieade pindala riigimetsas on selline, mida on võimalik alaliselt säilitada, ning et lageraiead on kavandatud ja teostatud proportsionaalselt erinevate metsatüüpide esinemisega (st raieade ei ole koondatud parematesse metsadesse).

Modelleeritakse riigimetsade liigilise ja vanuselise struktuuri muutumist senise majandamise jätkumisel järgmisteks aastakümneteks. Seejuures on kasutatud erinevate aastate lageraieade pindalasid, mis on saadud RMK esitatud raieade või raieks kavandatud metsaeraldide nimekirjadest ning mille pindalad on summeeritud puistute peapuuliikide ja kasvukohatüübirühmade kaupa erinevate aastade andmete alusel: (1) 2004. a tehtud raieade nimekiri; (2) 2008. a raieade nimekiri; (3) aastatel 2004...2008 tehtud raieade alusel koostatud keskmiste aastate lageraieade pindalad; (4) 2009. a kavandatud raieade nimekiri; (5) 2010. a kavandatud raieade nimekiri.

Nende viie erineva perioodi lageraieade pindaladega on modelleeritud puistute vanuselise jagunemise muutumine metsatüüpide ja metsakategooriate kaupa järgmistel tingimustel:

- (1) Metsade üldised pindalad metsakategooriate kaupa püsivad samad ehk metsi ei võeta täiendavalt kaitse alla ega majandatavaid metsi ei lisandu.
- (2) Puistute kasvukohatüübid ja peapuuliigid jäävad samaks.
- (3) Metsaregistrist saadud 2006. a riigimetsa andmed ja RMK esitatud 2009. a riigimetsa andmed on grupeeritud metsa kasvukohatüüpide ja metsakategooriate järgi, kusjuures puistute vanuseline jagunemine on grupeeritud peapuuliigi 10 a pikkuste vanuseklasside kaupa (raiesmikud ja selguseta alad kuuluvad koos kuni 9 aasta vanuste puistutega vanuseklassi 0–9 vastavalt peapuuliigile, mis RMK esitatud andmete järgi neil aladel praegu on).
- (4) Kümnekordne iga-aastane lageraiete pindala (ehk teoreetiline 10 aasta majandamise tulemus) on lahutatud puistute pindalast, mis on saavutanud vähemalt madalaima lageraiet lubava vanuse. Näiteks männienamusega puistute puhul on 10-kordne iga-aastane lageraiete pindala lahutatud 90-aastaste ja vanemate metsade pindalast, kuuseenamusega puistute puhul on see lahutatud 80-aastaste ja vanemate metsade pindalast, kaseenamusega puistute puhul 60-aastaste ja vanemate metsade pindalast ning haavaenamusega puistute puhul 30-aastaste ja vanemate metsade pindalast.
- (5) Raiemahtude säilitamise võimalikkuse hindamiseks modelleeriti vanuselist jagunemist männi- ja kuuseenamusega metsades 50 aasta kestel ning kase- ja haavaenamusega metsades 40 aasta kestel.
- (6) Kui lagedaks raiutavate puistute pindala oli väiksem või võrdne kui nooremate metsade vananemisega juurdetulev pindala, siis võrdluses kasutatava viimase vanuseklassi puistute pindala ei vähene. Sellisel juhul on raiemaht jätkusuutlik ehk raiemahtu saab alaliselt säilitada ja vanade metsade pindala ei vähene. Viimase vanuseklassi puistute pindala vähenemine näitab, et majandamine ei ole jätkusuutlik.
- (7) Modelleerimisel on võetud eelduseks, et lagedaks raiutud ala uueneb või uuendatakse esimesel võimalusel ja sama peapuuliigiga, mida raiuti. Näiteks laanekuusikutes tekib 10 aasta majandamise tulemusel laanekuusikuid vanuseklassiga 0–9 juurde sellise pindala võrra, mis vastab sama perioodi jooksul laanekuusikutes tehtud lageraiete pindalale.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Riigikontrolli poolt kasutaud metoodika on adekvaatne ning igati sobiv sellise analüüsi jaoks, andes ausa ja ajakohase pildi RMK metsade raiumisega seotud perspektiividest. Analüüs on teostatud ning tulemused on saadud vastavalt kasutatud metoodikale ning RMK esitatud andmetele. Seetõttu peaks RMK edaspidisel raiemahtude kavandamisel lähtuma kasvukohatüüpide erinevustest. Riigimetsade vanuselise jagunemise muutuste tagajärjel on enamikus RMK majandatavates arumetsades vanade (sõltuvalt peapuuliigist <60–80 a) metsade osakaal kahanemas, mis ei ole nende kasvukohatüüpide puhul jätkusuutlik. Tagamaks metsa kui ökosüsteemi kaitse ja jätkusuutlik majandamine on riigimetsade senise majandamise muutmise hädavajalik. Eeskätt seisneb see metsade kasvukohatüüpide erinevuste arvestamises ning vastavas kasvukohatüüpide alusel majandamises.

Taoline audit oleks hädavajalik ka eravalduses olevate metsade seisundi ja perspektiivide hindamiseks. Vaid sellisel juhul saaksime kogu riigi tasandil rääkida metsade majandamise jätkusuutlikkusest ning metsaökosüsteemide teenuste igakülgsest rakendusest. Eraldi analüüs oleks vajalik teha erivanuseliste metsade ja nende ökosüsteemi teenuste (nt ökoloogilise võrgustiku aspektist) ruumilisest paigutusest.

Tartus 15. aprillil 2010. a.



Ülo Mander
professor, Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi geograafia osakond

Arvamus Riigikontrolli 2010. aasta aruandele „Riigimetsa majandamise jätkusuutlikkus”

Analüüsiv Riigikontrolli aruanne käsitleb riigimetsa majandamise jätkusuutlikust, tuginedes RMK poolt esitatud lageraie mahtudele erinevates metsakasvukohatüüpides. Analüüsi aluseks on võetud 2004. ja 2008. aasta raieaht, 2004–2008 keskmine ning 2009. ja 2010 aastal kavandatud raieaht. Eksperti analüüsida oli RMK poolt esitatud algmaterjal raieahtudest erinevates kasvukohatüüpides ning selle töötlusmudelid ja saadud tulemused tabelarvutusprogrammi keskkonnas „Excel”.

Riigikontroll on riigimetsa majandamise jätkusuutlikkuse hindamiseks valinud prognoosmudeli, mis lähtub lähimineviku reaalsest lageraie või kavandatud raieahtudest metsa kasvukohatüüpides lähiaastatel. Valitud meetodiline lähenemine on väga sümpaatne ja on esimeses lähenduses igati sobiv metsa majandamise jätkusuutlikkuse analüüsi jaoks. Ekspert tutvus põhjalikult Riigikontrollis koostatud meetodikaga ja analüüsidega. Valitud meetodikat on analüüsis kasutatud järjepidevalt, tulemused on korrektsed, saadud vastavalt valitud meetodikale ning RMK esitatud andmetele. Tulevikus, järgmises analüüsil, peaks rohkem arvestama kasvukohtade ruumilise ja maastikulise paiknemise aspekte (metsade paiknemist üksteise suhtes, asend kaitsealade suhtes, fragmenteeritus, sidusus jt ruumilised näidikud).

Analüüsi tulemused näitavad selgelt, et Riigimetsade vanuselise jagunemise muutustel saavad olema väga olulised, paraku negatiivsed mõjud nii riigimetsa majandamise jätkusuutlikkusele järgnevatel aastakümnetel kui ka loodushoiu eesmärkide ja kohustuste täitmisele. Viimasel aastakümnel on nii Euroopa Komisjon kui ka Rahvusvaheline Looduskaitsealiit (IUCN) rõhutanud nn totaalse looduskaitse (loodushoid väljaspool kaitsealasid) abinõude rakendamise vajalikkust. Juhindudes rahvusvahelistest suundumustest on liigikaitse Eestis korraldatud eeldusel, et väljaspool kaitsealasid paiknevad metsad on elupaikadeks ja kasvukohtadeks kaitsealastele liikidele. Looduskaitseaduse kohaselt loetakse praegu II kaitsekategooria liikide seisund soodsaks, kui kaitse alla on võetud vähemalt 50% ja III kaitsekategooria liikide puhul vähemalt 10% nende teadaolevatest elupaikadest või kasvukohtadest. Ökoloogilisest aspektist vaadatuna on vanade metsade pidev olemasolu ja nende ruumiline struktuur äärmiselt oluline. Kaitsealused metsad täidavad looduskaitse eesmärgi tõhusalt ainult siis, kui nad on seotud ökoloogiliseks võrgustikuks. Kui tulundusmetsade vanad puistud raiutakse ära ja kaitsealad muudetakse sellega isoleeritud saarteks, ei pruugi paljude liikide isoleeritud populatsioonid enam olla elujõulised. Sellisel juhul on need liigid määratud kadumisele, vaatamata sellele, et kaitsealadel on need veel esindatud. Intensiivsema majandamise, raievanuse alandamise ja selle tulemusel vanade metsade pindala vähenemise tagajärjel tulundusmetsa roll rohevõrgustiku osana väheneb ning kaitsealade võrgustikku tuleb selle toimimise säilimiseks oluliselt täiendada. Selleks, et ka aastakümnete pärast suudaks riigimetsad täita samu funktsioone mitte halvemini kui praegu, tuleb eri metsatüüpides leida sellised iga-aastased raieahtad, mille korral vanade metsade pindala püsiks stabiilsena. Kiiresti vajavad ümbervaatamist lageraie pindalad palu-, laane- ja salumetsades.

Lähitulevikus peab rohkem tähelepanu pöörama metsade maastikulisele planeerimisele, mis tagaks metsade parema sidususe ning aitaks täita linnu- ja loodusdirektiivi eesmärgi. Samuti tuleks metsa majandamisel, eriti lageraie kavandamisel arvestada kasvukohatüüpide ruumimeetrika parameetritega (kasvukohatüübi pindala, kaugused lähimast sama tüüpi kasvukohtadest, paiknemine kaitsealade ja roheline võrgustiku struktuurielementide suhtes jne). Muuta võiks metsamajandust reguleerivaid õigusakte nii, et need nõuaks raie kavandamisel erinevate metsatüüpidega ja raiutavate metsade ruumilise paiknemisega arvestamist. Metsamajandamise reeglistik peab tagama, et majandamise tulemusel ei väheneks vanade metsade pindala erinevate metsatüüpide kaupa ega kannataks kaitsealade sidusus.

Aruanne tõestab veenvalt, et praeguse majandamise tulemusel ei ole võimalik rääkida riigimetsa jätkusuutlikust majandamisest, metsade ökoloogilise stabiilsuse tagamisest ega linnu- ja loodusdirektiivi eesmärkide täitmisest. Eriti viljakate metsatüüpide osas ei suuda kaitsealuste metsade vananemine kompenseerida majandatavates metsades tehtavate lageraie tulemusel metsaökosüsteemides toimuvaid muutusi. Ekspert nõustub aruande ühe põhiväitega, et praeguse majandamise jätkudes on praegune kaitsealade võrgustik ebapiisav, et hoida Eesti metsaökosüsteem stabiilsena.

Lühinägelik ja ühekülgne on rääkida vaid metsa üldisest puidu tagavarast, aastasest juurdekasvust või raie mahust või koostada tegevuskava 5 aastaks, jättes arvestamata pikema aja prognoosi. Jätkusuutlik metsamajandus eeldab, et metsade majandamisel pööratakse tähelepanu erinevatele metsatüüpide parameetrite muutustele pikemas, vähemalt 50-aastasest perspektiivis. Sellest sõltub otseselt metsamajanduse jätkusuutlikkus – nii raieist saadav metsamaterjal ja seega tulu ning tingimused raie tegemiseks kui ka metsatüüpide elupaikade olemasolu ja liigirikkus.

Kalev Sepp

professor, maastikukorraldus ja loodushoid

Eesti Maaülikool

Lisa C: Tulundusmetsade vanuseline jagunemine RMK hallatavates riigimetsades 2006. ja 2009. aastal ning tulevikus, kui lageraieid tehtaks 2010. aastaks kavandatud mahus


Loomännikud tulundusmetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	15,6	0
10–19	0	0
20–29	33,0	0
30–39	16,0	0
40–49	0,1	0
50–59	8,1	0,2
60–69	1,2	0,5
70–79	7,7	0
80–89	11,7	1,8
90–99	3,1	0
100–109	2,6	0
110–119	10,1	0
120–129	0	0
130–139	9,0	0
140–149	7,4	0
150+	0	0

Nõmmemännikud tulundusmetsades, LR pindala 21,7 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	653,8	463,8
10–19	354,7	217,4
20–29	540,6	371,1
30–39	713,4	443,4
40–49	1169,0	541,8
50–59	1241,4	717,4
60–69	370,2	318,6
70–79	264,4	145,2
80–89	496,8	109,9
90–99	253,9	165,5
100–109	326,6	111,5
110–119	204,1	139,7
120–129	232,9	121,9
130–139	115,6	76,1
140–149	99,8	81,6
150+	159,1	55,4


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	496,8	109,9	145,2	318,6	717,4	541,8	443,4
90–99	253,9	165,5	109,9	145,2	318,6	717,4	541,8
100+	1 138,1	586,2	534,7	427,6	355,8	457,4	957,8



Palumännikud tulundusmetsades, LR pindala 1391,0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	9685,8	9 430,7
10–19	3 777,1	3 572,0
20–29	2 954,3	3 194,7
30–39	4 135,7	3 942,7
40–49	6 269,4	5 306,5
50–59	12 154,3	9 415,7
60–69	10 867,1	12 658,3
70–79	12 095,8	11 422,2
80–89	10 307,7	11 578,0
90–99	8 280,3	7 865,1
100–109	5 797,2	6 100,3
110–119	3 450,4	3 228,9
120–129	1 917,6	1 842,9
130–139	956,2	743,4
140–149	703,4	641,9
150+	994,8	852,1


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	10 307,7	11 578,0	11 422,2	12 658,3	9 415,7	5 306,5	3 942,3
90–99	8 280,3	7 865,1	11 578,0	11 422,2	12 658,3	9 415,7	5 306,5
100+	13 819,6	13 409,5	7364,4	5 032,6	2 544,8	1 293,1	-3 201,2



Laanemännikud tulundusmetsades, LR pindala 385,0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	2517,7	2358,4
10–19	626,9	583,5
20–29	250,4	255,4
30–39	620,9	551,5
40–49	729,3	494,3
50–59	2743,6	1583,7
60–69	2003,8	2514,0
70–79	3265,5	2694,0
80–89	2670,2	3163,1
90–99	2626,3	2074,4
100–109	1960,6	2094,2
110–119	854,5	916,9
120–129	420,1	364,7
130–139	128,2	155,2
140–149	160,2	100,9
150+	217,6	144,1


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	2670,2	3163,1	2694,0	2514,0	1583,7	494,3	551,5
90–99	2626,3	2074,4	3163,1	2694,0	2514,0	1583,7	494,3
100+	3741,2	3776,0	2000,4	1313,5	157,5	-1178,5	-3444,8



Salumännikud tulundusmetsades, LR pindala 1,4 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	169,3	75,3
10–19	13,9	26,5
20–29	2,2	0,4
30–39	3,4	3,8
40–49	4,8	2,3
50–59	60,2	34,8
60–69	52,2	58,7
70–79	47,6	55,8
80–89	38,3	50,3
90–99	94,5	57,5
100–109	35,4	45,6
110–119	5,4	17,7
120–129	0	3,4
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	38,3	50,3	55,8	58,7	34,8	2,3	3,8
90–99	94,5	57,5	50,3	55,8	58,7	34,8	2,3
100+	40,8	66,7	110,2	146,5	188,3	233,0	253,8



Soovikumännikud tulundusmetsades, LR pindala 48,9 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	531,0	390,7
10–19	97,6	54,3
20–29	141,9	120,7
30–39	199,8	140,8
40–49	329,6	276,1
50–59	845,5	598,4
60–69	985,9	874,1
70–79	782,2	856,5
80–89	667,0	646,8
90–99	488,0	488,9
100–109	243,6	310,4
110–119	118,0	125,5
120–129	56,4	102,5
130–139	61,5	46,3
140–149	32,6	21,5
150+	53,5	49,8


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	667,0	646,8	856,5	874,1	598,4	276,1	140,8
90–99	488,0	488,9	646,8	856,5	874,1	598,4	276,1
100+	565,6	656,0	655,9	813,7	1181,2	1566,3	1675,7



Rabastuvad männikud tulundusmetsades, LR pindala 151,9 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1880,6	1590,6
10–19	862,5	753,3
20–29	1140,0	1008,4
30–39	1515,3	1516,5
40–49	1585,0	1561,0
50–59	1892,6	1466,9
60–69	1474,1	1636,3
70–79	1341,4	1254,0
80–89	1361,0	1325,4
90–99	1103,2	1071,6
100–109	811,3	850,4
110–119	540,0	515,1
120–129	504,3	490,2
130–139	289,1	267,3
140–149	213,6	165,3
150+	432,2	293,8


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	1361,0	1325,4	1254,0	1636,3	1466,9	1561,0	1516,5
90–99	1103,2	1071,6	1325,4	1254,0	1636,3	1466,9	1561,0
100+	2790,5	2582,1	2134,7	1941,1	1676,1	1793,4	1741,3



Rohusoomännikud tulundusmetsades, LR pindala 19,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	237,1	139,6
10–19	28,9	44,8
20–29	22,4	14,4
30–39	90,6	46,3
40–49	72,1	110,7
50–59	138,9	92,5
60–69	188,7	151,1
70–79	286,2	196,6
80–89	182,2	170,2
90–99	221,5	152,0
100–109	147,9	137,6
110–119	101,8	138,3
120–129	37,5	80,2
130–139	22,4	7,8
140–149	10,9	11,1
150+	18,9	24,4


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	182,2	170,2	196,6	151,1	92,5	110,7	46,3
90–99	221,5	152,0	170,2	196,6	151,1	92,5	110,7
100+	339,4	399,4	360,4	339,6	345,2	305,3	206,8



Samblasoomännikud tulundusmetsades, LR pindala 234,8 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1805,8	1481,8
10–19	598,2	455,3
20–29	730,1	773,6
30–39	1853,6	1657,9
40–49	2331,8	2114,7
50–59	3299,5	3115,1
60–69	4114,8	3696,5
70–79	4371,5	4173,8
80–89	4259,1	4033,2
90–99	3967,3	3793,6
100–109	3181,6	3425,3
110–119	1926,1	2093,2
120–129	1233,5	1327,2
130–139	849,6	842,8
140–149	514,1	472,3
150+	714,0	573,1


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	4259,1	4033,2	4173,8	3696,5	3115,1	2114,7	1657,9
90–99	3967,3	3793,6	4033,2	4173,8	3696,5	3115,1	2114,7
100+	8418,9	8733,9	10 179,5	11 864,7	13 690,5	15 039,0	15 806,1



Kõdusoomännikud tulundusmetsades, LR pindala 337,4 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1666,6	1564,7
10–19	237,3	253,4
20–29	111,0	162,5
30–39	436,9	317,2
40–49	1286,9	1032,6
50–59	3097,8	2528,0
60–69	3579,8	3666,0
70–79	3568,7	3820,7
80–89	3034,9	3118,3
90–99	3080,1	2785,7
100–109	1853,0	2173,2
110–119	1256,9	1249,0
120–129	753,7	854,4
130–139	287,3	303,5
140–149	139,9	133,2
150+	197,8	213,8

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	3034,9	3118,3	3820,7	3666,0	2528,0	1032,6	317,2
90–99	3080,1	2785,7	3118,3	3820,7	3666,0	2528,0	1032,6
100+	4488,6	4927,1	4338,8	4083,1	4529,8	4821,8	3975,8



Lookuuskusikud tulundusmetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	7,1	0
10–19	0	0
20–29	4,5	0
30–39	34,7	0
40–49	8,6	0
50–59	3,7	0
60–69	2,6	0
70–79	0	0,2
80–89	3,8	0
90–99	1,9	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Nõmmekusikud tulundusmetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	2,0	0
10–19	3,3	4,2
20–29	5,8	8,6
30–39	2,0	0,7
40–49	1,7	0,5
50–59	4,6	0,4
60–69	1,2	4,3
70–79	8,0	0
80–89	0,2	0,1
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Palukuusikud tulundusmetsades, LR pindala 299,2 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	6140,4	5772,2
10–19	2909,0	2457,5
20–29	3983,2	3657,0
30–39	4795,1	4683,2
40–49	5086,1	5105,5
50–59	3724,2	3881,4
60–69	2239,5	2685,9
70–79	1854,9	1794,8
80–89	1374,5	1374,7
90–99	1069,5	882,2
100–109	744,4	603,8
110–119	413,0	343,6
120–129	272,9	170,4
130–139	144,9	87,3
140–149	99,7	95,7
150+	144,9	90,5


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	1854,9	1794,8	2685,9	3881,4	5105,5	4683,2	3657,0
80–89	1374,5	1374,7	1794,8	2685,9	3881,4	5105,5	4683,2
90+	2889,3	2273,5	656,2	–541,0	–847,1	42,3	2 155,8



Laanekeusikud tulundusmetsades, LR pindala 300,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	5187,7	5883,7
10–19	2488,5	2133,8
20–29	3356,6	2991,6
30–39	3516,9	3294,0
40–49	2868,2	2945,2
50–59	2547,7	3422,5
60–69	2886,3	3201,3
70–79	2547,7	2613,3
80–89	1398,2	1539,5
90–99	999,5	869,6
100–109	616,3	580,1
110–119	325,0	307,2
120–129	181,5	167,2
130–139	83,5	58,0
140–149	25,1	20,8
150+	54,5	17,6


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	2547,7	2613,3	3201,3	3422,5	2945,2	3294,0	2991,6
80–89	1398,2	1539,3	2613,3	3201,3	3422,5	2945,2	3294,0
90+	2285,4	2047,8	582,3	190,6	386,9	804,4	744,6



Salukuusikud tulundusmetsades, LR pindala 75,3 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	3990,9	3728,9
10–19	2020,3	1655,0
20–29	2120,5	2342,9
30–39	2306,2	2149,3
40–49	2212,2	2307,0
50–59	1405,5	1615,8
60–69	806,6	883,8
70–79	599,8	593,4
80–89	433,7	458,9
90–99	376,9	269,8
100–109	164,9	139,0
110–119	70,4	50,1
120–129	38,9	41,4
130–139	24,2	14,0
140–149	22,6	6,7
150+	11,7	13,6


Vanuse- klass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	599,8	593,4	883,8	1615,8	2307,0	2149,3	2342,9
80–89	443,7	458,9	593,4	883,8	1615,8	2307,0	2149,3
90+	709,6	534,6	240,5	80,9	211,7	1074,5	2628,5



Soovikukuusikud tulundusmetsades, LR pindala 104,4 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	4133,4	3204,7
10–19	2481,7	1827,0
20–29	4054,8	3935,3
30–39	5261,1	4700,2
40–49	4109,9	4425,2
50–59	2060,0	2439,5
60–69	1114,9	1243,4
70–79	804,4	866,1
80–89	687,8	638,8
90–99	386,2	421,4
100–109	216,7	212,9
110–119	126,9	105,0
120–129	100,3	43,7
130–139	83,8	41,9
140–149	22,4	10,2
150+	30,6	20,2


Vanuse- klass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	804,4	866,1	1243,4	2439,5	4425,2	4700,2	3935,3
80–89	687,8	638,8	866,1	1243,4	2439,5	4425,2	4700,2
90+	966,9	854,5	443,9	271,4	470,8	1866,3	5247,5



Rabastuvad kuusikud tulundusmetsades, LR pindala 7,0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	250,4	139,5
10–19	107,3	90,2
20–29	265,7	203,3
30–39	406,4	398,8
40–49	294,5	346,8
50–59	85,9	100,0
60–69	43,0	51,1
70–79	41,2	39,0
80–89	21,9	22,5
90–99	18,2	9,3
100–109	4,4	9,9
110–119	19,6	14,3
120–129	13,3	9,4
130–139	6,8	5,0
140–149	5,6	8,8
150+	9,9	7,4


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	41,2	39,0	51,1	100,0	346,8	389,8	203,3
80–89	21,9	22,5	39,0	51,1	100,0	346,8	398,8
90+	77,8	64,1	16,6	-14,4	-33,3	-3,3	273,5



Rohusookuusikud tulundusmetsades, LR pindala 8,9 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	224,8	165,9
10–19	125,1	75,7
20–29	244,1	150,4
30–39	160,8	203,8
40–49	167,6	135,0
50–59	72,3	68,7
60–69	79,5	42,9
70–79	41,2	28,5
80–89	60,1	54,9
90–99	19,1	38,0
100–109	11,0	22,8
110–119	25,6	9,9
120–129	6,7	5,2
130–139	18,1	6,2
140–149	11,9	7,7
150+	1,8	1,2


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	41,2	28,5	42,9	68,7	68,7	203,8	150,4
80–89	60,1	54,9	28,5	42,9	42,9	135,0	203,8
90+	94,2	91,0	56,9	-3,6	-49,7	-70,0	-24,0



Samblasookuuskid tulundusmetsades, LR pindala 5,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	90,2	88,8
10–19	92,2	48,8
20–29	162,3	115,4
30–39	135,6	146,0
40–49	46,3	55,7
50–59	12,6	23,8
60–69	17,9	13,8
70–79	21,5	16,4
80–89	9,0	16,0
90–99	4,0	11,1
100–109	4,3	16,8
110–119	3,5	1,6
120–129	3,7	3,7
130–139	1,1	0,2
140–149	3,0	0
150+	4,1	0


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	21,5	16,4	13,8	23,8	55,7	146,0	115,4
80–89	9,0	16,0	16,4	13,8	23,8	55,7	146,0
90+	23,9	33,4	-5,6	-44,2	-85,4	-116,6	-115,9



Kõdusookuuskid tulundusmetsades, LR pindala 138,9 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0-9	1763,0	1642,4
10-19	825,2	614,7
20-29	1219,1	1129,7
30-39	1519,3	1360,3
40-49	1405,5	1498,2
50-59	1176,9	1218,9
60-69	1361,7	1473,7
70-79	1036,3	1229,0
80-89	548,9	663,1
90-99	358,4	435,3
100-109	226,6	229,5
110-119	144,7	139,9
120-129	100,5	93,2
130-139	56,2	53,9
140-149	40,4	27,5
150+	41,3	46,5

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	1036,3	1229,0	1473,7	1218,9	1498,2	1360,3	1129,7
80–89	548,9	663,1	1229,0	1473,7	1218,9	1498,2	1360,3
90+	968,1	1025,8	299,9	139,9	224,6	54,5	163,7



Lookaasikud tulundusmetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	0	0
10–19	0,1	0
20–29	5,0	0
30–39	0,7	0
40–49	0	0
50–59	6,9	0
60–69	1,0	0
70–79	2,8	0
80–89	8,6	0,2
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Nõmmeaasikud tulundusmetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	93,0	105,1
10–19	35,2	31,0
20–29	18,2	40,4
30–39	23,4	17,6
40–49	6,6	2,3
50–59	0	2,6
60–69	2,7	2,4
70–79	0	0
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Palukaasikud tulundusmetsades, LR pindala 515,6 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	5423,7	5494,8
10–19	3641,4	4736,5
20–29	2314,9	3039,5
30–39	1489,5	1613,7
40–49	1492,1	1361,7
50–59	2838,3	2409,8
60–69	3141,8	3289,6
70–79	2434,6	2333,5
80–89	991,9	1093,2
90–99	340,5	351,9
100–109	92,2	77,0
110–119	17,4	16,0
120–129	11,3	4,2
130–139	0,5	2,0
140–149	0	0
150+	1,5	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	2838,3	2409,8	1361,7	1613,7	3039,5	4736,5
60–69	3141,8	3289,6	2409,8	1361,7	1613,7	3039,5
70+	3889,9	3877,7	2011,4	-734,8	-4529,1	-8 071,4



Laaneikasikud tulundusmetsades, LR pindala 328,7 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	3087,0	2723,8
10–19	1254,6	1993,5
20–29	810,4	964,4
30–39	811,7	855,6
40–49	597,7	661,1
50–59	1554,2	1019,6
60–69	2067,2	2092,8
70–79	1682,8	1644,5
80–89	766,9	853,9
90–99	314,2	314,6
100–109	214,1	182,3
110–119	32,0	62,0
120–129	6,7	10,5
130–139	6,1	2,3
140–149	0,3	0,3
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	1554,2	1019,6	661,1	855,6	964,4	1993,5
60–69	2067,2	2092,8	1019,6	661,1	855,6	964,4
70+	3023,1	3070,4	1876,2	-391,2	-3017,1	-5448,5



Salukaasikud tulundusmetsades, LR pindala 720,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	6474,9	5041,6
10–19	2336,2	3503,1
20–29	1551,3	1772,1
30–39	1043,1	1271,9
40–49	2182,9	1309,3
50–59	5299,8	4099,2
60–69	6478,9	5760,0
70–79	4412,9	3955,0
80–89	1603,4	1643,2
90–99	488,6	432,7
100–109	95,9	98,9
110–119	15,5	11,0
120–129	6,3	5,3
130–139	7,9	5,8
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	5299,8	4099,2	1309,3	1271,9	1772,1	3503,1
60–69	6478,9	5760,0	4099,2	1309,3	1271,9	1 772,1
70+	6630,5	6151,9	4706,9	1601,1	-4294,6	-10 227,7



Soovikukaasikud tulundusmetsades, LR pindala 681,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	7556,7	6367,6
10–19	4682,8	5510,6
20–29	5736,9	5867,7
30–39	5046,1	5586,7
40–49	7180,3	5991,4
50–59	9915,4	8868,5
60–69	9488,0	9541,0
70–79	5512,1	5541,0
80–89	1822,0	2177,6
90–99	329,8	428,6
100–109	116,5	92,2
110–119	31,3	29,0
120–129	7,8	8,5
130–139	8,4	1,8
140–149	1,3	0,4
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	9915,4	8868,5	5991,4	5586,7	5867,7	5510,6
60–69	9488,0	9548,4	8868,5	5991,4	5586,7	5867,7
70+	7829,2	8279,1	11 016,5	13 074,0	12 254,4	11 030,1



Rabastuvad kaasikud tulundusmetsades, LR pindala 5,6 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0-9	453,0	366,4
10-19	861,1	632,7
20-29	672,5	835,3
30-39	283,1	383,9
40-49	160,6	203,0
50-59	152,8	134,7
60-69	87,3	119,7
70-79	54,5	76,6
80-89	27,0	22,1
90-99	2,7	0,9
100-109	5,3	6,2
110-119	0	0
120-129	2,5	0,4
130-139	0	0
140-149	0	0
150+	0	1,6


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50-59	152,8	134,7	203,0	383,9	835,3	632,7
60-69	87,3	119,7	134,7	203,0	383,9	835,3
70+	92,0	107,8	171,5	250,2	397,2	725,1



Rohusookaasikud tulundusmetsades, LR pindala 150,7 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0-9	1109,1	975,9
10-19	777,2	764,0
20-29	1064,8	949,1
30-39	905,9	992,0
40-49	831,0	993,3
50-59	1037,9	981,9
60-69	1747,8	1721,4
70-79	1041,0	1280,9
80-89	385,6	447,1
90-99	214,8	195,8
100-109	91,5	107,3
110-119	12,8	35,9
120-129	0,4	0
130-139	0	0,5
140-149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50-59	1037,9	981,9	993,3	992,0	949,1	764,0
60-69	1747,8	1721,4	981,9	993,3	992,2	949,1
70+	1746,1	2067,5	2281,9	1756,8	1243,1	728,1



Samblasookaasikud tulundusmetsades, LR pindala 29,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	707,2	561,9
10–19	1080,5	1001,9
20–29	907,9	969,4
30–39	404,2	497,7
40–49	209,1	287,2
50–59	274,8	206,4
60–69	336,3	318,9
70–79	202,3	198,4
80–89	91,4	74,4
90–99	40,2	49,1
100–109	23,5	18,4
110–119	8,5	8,3
120–129	3,7	0,4
130–139	0	0,5
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	274,8	206,4	287,2	497,7	969,4	1001,9
60–69	336,3	318,9	206,4	287,2	497,7	969,4
70+	369,6	349,5	377,4	292,8	289,0	495,7



Kõdusookaasikud tulundusmetsades, LR pindala 360,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	3623,9	3188,5
10–19	2677,5	3272,1
20–29	2251,0	3006,7
30–39	2087,0	2436,9
40–49	2071,6	2067,7
50–59	2896,0	2877,9
60–69	3406,6	3460,8
70–79	2114,8	2477,2
80–89	788,5	970,9
90–99	225,8	246,9
100–109	62,8	74,8
110–119	35,3	31,0
120–129	15,2	14,6
130–139	2,4	1,1
140–149	9,3	5,6
150+	0,8	1,1

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	2896,0	2877,9	2067,7	2436,9	3006,7	3272,1
60–69	3406,6	3460,8	2877,9	2067,7	2436,9	3006,7
70+	3254,9	3823,2	3683,0	2959,9	1426,6	262,5



Loohaavikud tulundusmetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	0	0
10–19	0	0
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	0	0
60–69	0	0
70–79	0,8	0
80–89	0	0
90–99	1,3	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Nõmmehaavikud tulundusmetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	0	0
10–19	0	0
20–29	5,3	5,3
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	0	0
60–69	0	0
70–79	0	0
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Paluhaavikud tulundusmetsades, LR pindala 112,3 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1245,9	1413,1
10–19	302,9	538,2
20–29	52,9	88,4
30–39	64,6	63,3
40–49	173,4	120,3
50–59	325,2	287,4
60–69	351,6	322,4
70–79	255,5	346,0
80–89	155,6	194,1
90–99	74,1	47,3
100–109	34,6	21,3
110–119	4,0	2,2
120–129	0	0
130–139	0,3	0
140–149	1,2	0,2
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	52,9	88,4	538,2	1413,1	1123,4	1123,0
30–39	64,6	63,3	88,4	538,2	1413,1	1123,0
40+	1375,5	1341,2	281,5	-753,1	-1337,9	-1047,8



Laanehaavikud tulundusmetsades, LR pindala 64,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1163,3	1230,4
10–19	322,3	684,5
20–29	177,2	165,6
30–39	135,2	158,4
40–49	106,1	111,2
50–59	213,4	144,2
60–69	254,0	260,5
70–79	203,1	175,2
80–89	122,4	105,8
90–99	29,1	37,0
100–109	3,9	15,5
110–119	0,4	4,6
120–129	0,2	0,2
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	177,2	165,6	684,5	1230,4	645,0	645,0
30–39	135,2	158,4	165,6	684,5	1230,4	645,0
40+	932,6	854,2	367,6	-111,8	-72,3	513,1



Saluhaavikud tulundusmetsades, LR pindala 250,6 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	3662,6	3905,7
10–19	876,3	1697,7
20–29	342,0	372,7
30–39	230,1	264,0
40–49	542,8	330,2
50–59	1050,1	925,3
60–69	932,4	936,4
70–79	746,5	754,3
80–89	301,4	450,0
90–99	89,9	130,5
100–109	31,1	19,7
110–119	1,9	2,6
120–129	3,2	2,0
130–139	0	0
140–149	1,1	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	342,0	372,7	1697,7	3905,7	2506,0	2506,0
30–39	230,1	264,0	372,7	1697,7	3905,7	2506,0
40+	3700,4	3551,0	1309,0	-824,3	-1632,6	-232,9



Soovikuhaavikud tulundusmetsades, LR pindala 106,3 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1373,8	1692,1
10–19	293,0	642,8
20–29	126,9	182,4
30–39	124,5	108,7
40–49	345,5	256,1
50–59	483,3	424,9
60–69	397,0	418,7
70–79	211,8	304,5
80–89	68,7	156,6
90–99	12,2	11,0
100–109	1,7	7,0
110–119	3,6	1,2
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	126,9	182,4	642,8	1692,1	1063,0	1063,0
30–39	124,5	108,7	182,4	642,8	1692,1	1063,0
40+	1521,8	1580,0	625,7	-254,9	-675,1	-46,0



Rabastuvad haavikud tulundusmetsades, LR pindala 2,4 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	9,2	11,2
10–19	3,1	5,0
20–29	0	0
30–39	0,1	2,2
40–49	4,6	2,0
50–59	5,2	0
60–69	3,8	6,5
70–79	2,1	4,3
80–89	0	0
90–99	1,7	0
100–109	0	1,7
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	0	0	5,0	11,2	24,0	24,0
30–39	0,1	2,2	0	5,0	11,2	24,0
40+	17,4	14,5	-7,3	-31,3	-50,3	-63,1



Rohusoohaavikud tulundusmetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	22,2	23,8
10–19	3,3	11,6
20–29	0	0,4
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	1,9	0
60–69	4,4	5,8
70–79	0,5	0,5
80–89	1,6	0
90–99	0,4	2,0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Samblasoohaavikud tulundusmetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	3,8	4,7
10–19	3,1	2,1
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	0	0
60–69	0	0
70–79	0,5	0
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Kõdusoohaavikud tulundusmetsades, LR pindala 6,2 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	101,9	151,4
10–19	18,9	38,7
20–29	1,5	1,2
30–39	3,1	5,7
40–49	12,4	4,6
50–59	22,6	29,1
60–69	24,4	45,7
70–79	16,7	11,3
80–89	6,0	5,1
90–99	0,9	0,9
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	1,5	1,2	38,7	151,4	62,0	62,0
30–39	3,1	5,7	1,2	38,7	151,4	62,0
40+	83,0	96,7	40,4	-20,4	-43,7	45,7




Lisa D: RMK hallatavate riigimetsade vanuseline jagunemine kaitsemetsades 2006. ja 2009. aastal ning tulevikus, kui lageraieid tehtaks 2010. aastaks kavandatud mahus

Loomännikud kaitsemetsades, LR pindala 43,8 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	347,8	451,7
10–19	114,0	65,1
20–29	353,3	163,8
30–39	653,7	539,8
40–49	369,3	385,5
50–59	783,3	532,0
60–69	648,0	626,4
70–79	652,8	613,0
80–89	442,8	595,1
90–99	589,5	404,4
100–109	626,6	473,7
110–119	547,0	544,8
120–129	237,4	368,4
130–139	185,3	136,0
140–149	130,1	134,5
150+	619,6	406,2


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	442,8	595,1	613,0	626,4	532,0	385,5	539,8
90–99	589,5	404,4	595,1	613,0	626,4	532,0	385,5
100+	2346,0	2063,6	2030,0	2187,1	2362,1	2550,5	2644,5



Nõmmemännikud kaitsemetsades, LR pindala 27,2 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	312,2	417,9
10–19	138,5	189,6
20–29	226,2	348,4
30–39	451,6	502,4
40–49	613,4	730,5
50–59	931,9	1 289,8
60–69	557,7	796,5
70–79	498,2	698,4
80–89	579,4	777,3
90–99	483,0	660,8
100–109	521,6	656,2
110–119	412,6	510,9
120–129	250,7	273,5
130–139	246,4	206,4
140–149	242,4	146,2
150+	873,7	561,8


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	579,4	777,3	698,4	796,5	1289,8	730,5	502,4
90–99	483,0	660,8	777,3	698,4	796,5	1289,8	730,5
100+	2547,4	2355,0	2743,8	3249,1	3675,5	4200,0	5217,8



Palumännikud kaitsemetsades, LR pindala 176,4 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1357,2	1180,1
10–19	742,0	751,7
20–29	665,2	645,0
30–39	1638,9	1276,6
40–49	2210,6	2244,9
50–59	4014,9	3134,2
60–69	3424,3	4067,5
70–79	4033,5	3722,5
80–89	4118,3	4413,4
90–99	3187,5	3358,5
100–109	2908,1	3037,2
110–119	2240,4	2098,0
120–129	1357,2	1261,7
130–139	781,0	703,4
140–149	577,2	472,6
150+	1481,3	1047,6


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	4118,3	4413,4	3722,5	4067,5	3134,2	2244,9	1276,6
90–99	3187,5	3358,5	4413,4	3722,5	4067,5	3134,2	2244,9
100+	9345,2	8620,5	10 215,0	12 864,4	14 822,9	17 126,4	18 496,6



Laanemännikud kaitsemetsades, LR pindala 60,6 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	324,2	289,7
10–19	130,4	118,4
20–29	54,1	55,0
30–39	115,4	98,7
40–49	177,1	158,6
50–59	539,8	276,0
60–69	415,0	570,5
70–79	706,7	454,7
80–89	626,8	730,0
90–99	743,8	629,9
100–109	638,2	547,5
110–119	428,1	476,4
120–129	217,4	189,3
130–139	162,2	96,7
140–149	183,8	130,1
150+	295,2	166,1


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	626,8	730,0	454,7	570,5	276,0	158,6	98,7
90–99	743,8	629,9	730,0	454,7	570,5	276,0	158,6
100+	1924,9	1606,1	1630,0	1754,0	1602,7	1567,2	1237,2



Salumännikud kaitsemetsades, LR pindala 2 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	11,2	7,1
10–19	0	0
20–29	0	0,7
30–39	0	0
40–49	5,6	3,8
50–59	14,5	5,6
60–69	5,1	11,9
70–79	2,5	8,4
80–89	15,5	7,9
90–99	9,5	11,1
100–109	33,3	8,3
110–119	1,9	3,3
120–129	3,7	2,9
130–139	0,5	3,0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	15,5	7,9	8,4	11,9	5,6	3,8	0
90–99	9,5	11,1	7,9	8,4	11,9	5,6	3,8
100+	39,6	17,5	8,6	-3,5	-15,1	-23,2	-37,6



Soovikumännikud kaitsemetsades, LR pindala 3,6 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	74,0	45,8
10–19	9,7	19,4
20–29	46,0	28,2
30–39	28,9	31,7
40–49	76,0	61,2
50–59	184,1	117,6
60–69	240,0	228,9
70–79	244,7	278,2
80–89	196,0	194,3
90–99	162,9	146,0
100–109	109,3	162,7
110–119	60,5	80,7
120–129	31,2	24,8
130–139	21,6	18,2
140–149	8,0	2,4
150+	11,7	10,1


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	196,0	194,3	278,2	228,9	117,6	61,2	31,7
90–99	162,9	146,0	194,3	278,2	228,9	117,6	61,2
100+	242,3	198,9	408,9	567,2	809,4	1002,3	1083,9



Rabastuvad männikud kaitsemetsades, LR pindala 9,3 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	327,3	332,3
10–19	197,5	165,7
20–29	200,1	215,5
30–39	462,1	459,9
40–49	546,4	658,8
50–59	625,3	603,8
60–69	507,9	549,4
70–79	499,2	497,1
80–89	484,4	526,0
90–99	384,0	487,3
100–109	358,1	367,5
110–119	270,6	288,4
120–129	181,4	183,2
130–139	179,5	149,1
140–149	147,7	119,7
150+	328,0	239,5


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	484,4	526,0	497,1	549,4	603,8	658,8	459,9
90–99	384,0	487,3	526,0	497,1	549,4	603,8	658,8
100+	1456,3	1347,4	1741,7	2174,7	2578,8	3035,2	3546,0



Rohusoomännikud kaitsemetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	29,4	17,8
10–19	0,5	0,1
20–29	5,3	1,8
30–39	54,3	4,7
40–49	72,3	78,0
50–59	83,0	65,8
60–69	114,1	88,6
70–79	109,6	69,0
80–89	92,7	110,8
90–99	63,7	95,4
100–109	56,6	45,1
110–119	41,6	35,3
120–129	11,6	23,0
130–139	18,4	8,3
140–149	11,1	4,8
150+	20,4	17,9


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	92,7	110,8	69,0	88,6	65,8	78,0	4,7
90–99	63,7	95,4	110,8	69,0	88,6	65,8	78,0
100+	159,7	134,4	229,8	340,6	409,6	498,2	564,0



Samblasoomännikud kaitsemetsades, LR pindala 9,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	441,6	315,4
10–19	67,9	81,2
20–29	205,2	85,1
30–39	626,6	552,8
40–49	621,2	604,0
50–59	1163,7	1133,0
60–69	1197,5	1295,9
70–79	1812,6	1674,0
80–89	1785,2	2075,1
90–99	1389,8	1675,1
100–109	1096,0	1387,7
110–119	673,9	818,8
120–129	546,7	569,3
130–139	413,6	410,8
140–149	309,0	314,3
150+	391,8	338,8


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	1785,2	2075,1	1674,0	1295,9	1133,0	604,0	552,8
90–99	1389,8	1675,1	2075,1	1674,0	1295,9	1133,0	604,0
100+	3431,0	3839,7	5423,8	7407,9	8990,9	10 195,8	11 237,8



Kõdusoomännikud kaitsemetsades, LR pindala 27,7 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	281,1	237,5
10–19	43,1	46,7
20–29	10,2	27,4
30–39	74,3	51,1
40–49	366,7	266,1
50–59	699,9	675,5
60–69	829,0	918,1
70–79	1045,7	1139,8
80–89	943,4	1042,6
90–99	1000,5	1068,7
100–109	728,1	960,0
110–119	467,1	557,6
120–129	269,3	320,2
130–139	164,7	168,7
140–149	134,7	118,8
150+	187,2	118,2


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	943,4	1042,6	1139,8	918,1	675,5	266,1	51,1
90–99	1000,5	1068,7	1042,6	1139,8	918,1	675,5	266,1
100+	1951,1	2243,5	3035,2	3800,8	4663,6	5304,7	5703,2



Lookuusiikud kaitsemetsades, LR pindala 11,3 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	93,5	174,7
10–19	70,8	24,1
20–29	300,6	168,6
30–39	447,9	435,1
40–49	177,8	238,5
50–59	144,8	167,8
60–69	141,4	157,2
70–79	144,9	150,8
80–89	129,4	121,5
90–99	104,8	95,5
100–109	75,6	58,7
110–119	55,4	50,4
120–129	45,9	24,7
130–139	33,3	34,5
140–149	46,2	5,0
150+	58,3	43,9

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	144,9	150,8	157,2	167,8	238,5	435,1	168,6
80–89	129,4	121,5	150,8	157,2	167,8	238,5	435,1
90+	419,5	312,7	321,2	359,0	403,2	458,0	583,5




Nõmmeuusiikud kaitsemetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	9,5	6,3
10–19	1,2	0,8
20–29	1,9	0,8
30–39	0,8	0
40–49	0,8	0,5
50–59	0	0
60–69	0	0
70–79	0	0
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0,7	1,0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	2,0
140–149	0	0
150+	0	2,2

Palukuusikud kaitsemetsades, LR pindala 54,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	627,9	575,2
10–19	370,3	291,2
20–29	689,1	582,0
30–39	1043,9	896,0
40–49	893,9	1017,7
50–59	667,0	762,7
60–69	429,0	505,2
70–79	368,5	383,8
80–89	361,1	387,6
90–99	485,3	423,4
100–109	471,2	444,3
110–119	414,9	355,5
120–129	335,9	269,5
130–139	228,1	183,2
140–149	156,9	106,4
150+	206,7	120,2


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	368,5	383,8	505,2	762,7	1017,7	896,0	582,0
80–89	361,1	387,6	383,8	505,2	762,7	1017,7	896,0
90+	2299,0	1902,5	1745,1	1583,9	1544,1	1761,8	2234,5



Laanekuusikud kaitsemetsades, LR pindala 51,2 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	767,6	948,2
10–19	638,1	452,8
20–29	989,8	900,1
30–39	911,6	1050,3
40–49	691,1	687,2
50–59	769,6	731,9
60–69	563,0	689,1
70–79	520,1	541,1
80–89	441,8	418,8
90–99	422,4	399,5
100–109	362,8	342,1
110–119	326,9	232,1
120–129	147,3	137,1
130–139	87,6	56,9
140–149	91,2	57,9
150+	62,9	37,2


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	520,1	541,1	689,1	731,9	687,2	1054,3	900,1
80–89	441,8	418,8	541,1	689,1	731,9	687,2	1054,3
90+	1501,1	1262,8	1169,6	1198,7	1375,8	1595,7	1770,9



Salukuusikud kaitsemetsades, LR pindala 6,8 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	311,1	296,5
10–19	221,8	175,1
20–29	282,0	303,9
30–39	325,1	347,5
40–49	272,3	323,5
50–59	294,3	200,2
60–69	177,4	217,8
70–79	125,1	158,4
80–89	92,8	87,9
90–99	69,9	78,9
100–109	33,5	31,8
110–119	38,4	25,4
120–129	22,5	14,6
130–139	10,1	4,7
140–149	3,1	1,9
150+	6,8	6,7


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	125,1	158,4	217,8	200,2	323,5	347,5	303,9
80–89	92,8	87,9	158,4	217,8	200,2	323,5	347,5
90+	184,3	164,0	183,9	274,3	424,1	556,3	811,8



Soovikukuusikud kaitsemetsades, LR pindala 16,4 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	418,1	324,5
10–19	264,8	186,6
20–29	671,9	639,7
30–39	873,2	993,2
40–49	600,3	721,5
50–59	262,8	361,6
60–69	175,8	201,7
70–79	110,7	130,3
80–89	107,3	103,9
90–99	95,8	78,9
100–109	71,8	89,1
110–119	34,5	35,2
120–129	24,5	27,1
130–139	13,3	23,7
140–149	9,0	6,6
150+	41,6	8,1

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	110,7	130,3	201,7	361,6	721,5	993,2	639,7
80–89	107,3	103,9	130,3	201,7	361,6	721,5	993,2
90+	290,5	268,7	208,6	174,9	212,6	410,2	967,7



Rabastuvad kuusikud kaitsemetsades, LR pindala 1,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	32,8	25,7
10–19	20,8	23,2
20–29	62,6	55,3
30–39	81,1	79,2
40–49	51,8	82,5
50–59	6,8	23,3
60–69	20,7	20,8
70–79	2,4	4,0
80–89	3,5	3,1
90–99	10,0	7,3
100–109	24,3	22,7
110–119	21,1	17,4
120–129	12,9	5,4
130–139	9,9	9,6
140–149	7,4	3,9
150+	10,6	16,5

Vanuse- klass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	2,4	4,0	20,8	23,3	82,5	79,2	55,3
80–89	3,5	3,1	4,0	20,8	23,3	82,5	79,2
90+	96,2	82,8	74,9	67,9	77,7	90,0	161,5

Rohusookuusikud kaitsemetsades, LR pindala 1,7 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	34,6	25,0
10–19	18,0	22,2
20–29	44,1	24,8
30–39	51,6	39,7
40–49	24,2	30,8
50–59	16,7	19,3
60–69	14,7	23,0
70–79	30,0	38,4
80–89	19,8	20,9
90–99	20,9	27,0
100–109	4,5	8,1
110–119	11,8	13,0
120–129	5,8	0,9
130–139	1,3	10,3
140–149	2,9	2,9
150+	1,9	0,0

Vanuse- klass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	30,0	38,4	23,0	19,3	30,8	39,7	24,8
80–89	19,8	20,9	38,4	23,0	19,3	30,8	39,7
90+	49,1	62,2	66,1	87,5	93,5	95,8	109,6

Samblasookuuskid kaitsemetsades, LR pindala 0 ha/a


Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	8,8	9,6
10–19	18,0	12,1
20–29	50,6	30,4
30–39	49,6	47,2
40–49	34,5	34,6
50–59	2,8	12,5
60–69	4,4	9,5
70–79	5,7	2,7
80–89	1,0	12,2
90–99	10,1	9,0
100–109	8,6	14,5
110–119	2,1	5,1
120–129	1,7	5,3
130–139	2,6	4,7
140–149	0	0
150+	0,6	2,1

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	5,7	2,7	9,5	12,5	34,6	47,2	30,4
80–89	1,0	12,5	2,7	9,5	12,5	34,6	47,2
90+	25,7	40,7	52,9	55,6	65,1	77,6	112,2

Kõdusookuuskid kaitsemetsades, LR pindala 19,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	247,2	241,4
10–19	127,9	87,6
20–29	221,8	176,1
30–39	350,4	327,6
40–49	317,0	362,7
50–59	265,0	278,3
60–69	312,3	384,4
70–79	299,5	283,4
80–89	229,6	269,3
90–99	145,5	159,3
100–109	145,9	138,3
110–119	107,1	98,9
120–129	74,0	70,9
130–139	47,3	36,1
140–149	21,1	10,6
150+	27,6	18,4

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	299,5	283,4	384,4	278,3	362,7	327,6	176,1
80–89	229,6	269,3	283,4	384,4	278,3	362,7	327,6
90+	568,5	532,5	606,8	695,2	884,6	967,9	1135,6



Lookaasikud kaitsemetsades, LR pindala 4,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	21,3	38,7
10–19	25,8	12,4
20–29	49,1	27,5
30–39	49,1	63,9
40–49	21,0	32,0
50–59	45,9	43,8
60–69	54,3	36,9
70–79	50,8	54,3
80–89	35,4	39,9
90–99	38,3	46,0
100–109	7,0	11,9
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuse- klass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	45,9	43,8	32,0	63,9	27,5	12,4
60–69	54,3	36,9	43,8	32,0	63,9	27,5
70+	131,5	152,1	144,0	142,8	129,8	148,7


Nõmmeaasikud kaitsemetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	13,9	18,3
10–19	15,6	9,9
20–29	10,9	14,8
30–39	2,0	3,0
40–49	3,5	5,1
50–59	1,7	1,6
60–69	0	0
70–79	0	0
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Palukaasikud kaitsemetsades, LR pindala 32,9 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	760,9	736,3
10–19	549,7	815,3
20–29	459,0	640,0
30–39	457,2	446,2
40–49	502,0	512,7
50–59	650,8	595,3
60–69	788,1	790,8
70–79	688,9	634,4
80–89	377,6	445,0
90–99	158,7	144,1
100–109	66,1	55,8
110–119	26,2	25,3
120–129	2,1	2,8
130–139	6,2	3,5
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	650,8	595,3	512,7	446,2	640,0	815,3
60–69	788,1	790,8	595,3	512,7	446,2	640,0
70+	1325,8	1310,9	1772,7	2039,0	2222,7	2339,9



Laanekaasikud kaitsemetsades, LR pindala 42,0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	380,3	311,1
10–19	167,6	339,4
20–29	180,7	173,1
30–39	286,2	294,8
40–49	177,5	177,2
50–59	326,9	279,2
60–69	489,4	468,4
70–79	544,2	476,4
80–89	303,2	350,0
90–99	131,9	169,4
100–109	77,3	93,8
110–119	57,9	52,5
120–129	14,6	9,3
130–139	6,9	0
140–149	4,2	4,2
150+	6,7	11,3


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	326,9	279,2	177,2	294,8	173,1	339,4
60–69	489,4	468,4	279,2	177,2	294,8	173,1
70+	1146,9	1166,9	1215,3	1074,5	831,7	706,5



Salukaasikud kaitsemetsades, LR pindala 56,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	704,8	521,2
10–19	396,9	595,6
20–29	245,5	315,0
30–39	209,2	173,9
40–49	310,8	355,1
50–59	713,4	548,8
60–69	834,4	819,5
70–79	708,9	715,3
80–89	369,9	383,4
90–99	156,2	164,8
100–109	68,0	44,7
110–119	25,6	3,1
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	713,4	548,8	355,1	173,9	315,0	595,6
60–69	834,4	819,5	548,8	355,1	173,9	315,0
70+	1328,6	1311,3	1565,8	1549,6	1339,7	948,6



Soovikukaasikud kaitsemetsades, LR pindala 56,9 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1151,7	859,9
10–19	748,0	911,9
20–29	1080,8	1255,9
30–39	1206,9	1433,7
40–49	1485,0	1495,2
50–59	1825,0	2113,1
60–69	1780,2	1928,2
70–79	1301,3	1247,6
80–89	531,9	718,4
90–99	179,5	252,2
100–109	59,2	84,2
110–119	7,8	19,2
120–129	4,9	7,7
130–139	0,7	3,1
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	1825,0	2113,1	1495,2	1433,7	1255,9	911,9
60–69	1780,2	1928,2	2113,1	1495,2	1433,7	1255,9
70+	2085,3	2332,4	3691,6	5235,7	6161,9	7026,6



Rabastuvad kaasikud kaitsemetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	95,9	87,2
10–19	226,0	158,1
20–29	171,8	263,8
30–39	94,3	133,2
40–49	43,3	50,4
50–59	38,4	36,0
60–69	40,0	33,8
70–79	27,8	15,3
80–89	11,3	21,1
90–99	5,8	12,9
100–109	1,0	2,8
110–119	0,3	0,3
120–129	0	0
130–139	1,4	0
140–149	0	1,4
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	38,4	36,0	50,4	133,2	263,8	158,1
60–69	40,0	33,8	36,0	50,4	133,2	263,8
70+	47,6	53,8	87,6	123,6	174,0	307,2



Rohusookaasikud kaitsemetsades, LR pindala 11,6 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	235,9	218,2
10–19	219,9	192,6
20–29	307,8	264,9
30–39	320,1	305,9
40–49	528,9	345,1
50–59	565,4	539,0
60–69	662,2	667,0
70–79	460,5	544,4
80–89	215,5	267,9
90–99	64,8	143,0
100–109	52,6	44,9
110–119	4,5	14,9
120–129	3,6	4,3
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	565,4	539,0	345,1	305,3	264,9	192,6
60–69	662,2	667,0	539,0	345,1	305,3	264,9
70+	801,5	1019,4	1570,4	1993,4	2222,5	2411,8



Samblasookaasikud kaitsemetsades, LR pindala 1,0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	191,0	171,7
10–19	290,1	372,3
20–29	397,9	385,9
30–39	103,1	189,6
40–49	122,0	68,9
50–59	128,6	135,3
60–69	195,9	147,9
70–79	116,5	129,2
80–89	76,5	106,7
90–99	14,0	39,4
100–109	11,6	16,9
110–119	3,5	11,6
120–129	0	2,7
130–139	0,9	0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	128,6	135,3	68,9	189,6	385,9	372,3
60–69	195,9	147,9	135,3	68,9	189,6	385,9
70+	223,0	306,5	444,4	569,7	628,6	808,2



Kõdusookaasikud kaitsemetsades, LR pindala 38,3 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	678,4	647,6
10–19	695,1	706,1
20–29	585,1	638,2
30–39	509,9	504,9
40–49	653,6	701,9
50–59	928,8	857,6
60–69	929,8	1048,8
70–79	819,5	752,7
80–89	342,6	430,2
90–99	162,6	202,3
100–109	48,5	48,9
110–119	19,3	19,2
120–129	15,4	11,1
130–139	1,5	6,3
140–149	1,2	0
150+	1,6	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	928,8	857,6	701,9	504,9	638,2	706,1
60–69	929,8	1048,8	857,6	701,9	504,9	638,2
70+	1412,2	1470,7	2136,5	2611,1	2930,0	3051,9



Loohaavikud kaitsemetsades, LR pindala 0,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	3,8	4,2
10–19	5,2	3,8
20–29	0	0,6
30–39	0,9	1,6
40–49	4,7	2,4
50–59	7,7	3,2
60–69	1,9	5,1
70–79	3,5	0
80–89	3,4	1,2
90–99	3,6	8,4
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuse- klass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	0	0,6	3,8	4,2	5,0	5,0
30–39	0,9	1,6	0,6	3,8	4,2	5,0
40+	24,8	20,3	16,9	12,5	11,3	10,5


Nõmmehaavikud kaitsemetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	0	0
10–19	0	0
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	0	0
60–69	0	0
70–79	0	0
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Paluhaavikud kaitsemetsades, LR pindala 5,0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	104,3	115,0
10–19	32,2	61,7
20–29	15,3	16,2
30–39	15,7	7,7
40–49	29,5	27,8
50–59	66,4	75,5
60–69	62,2	61,7
70–79	37,8	51,6
80–89	37,6	53,1
90–99	16,4	25,7
100–109	10,2	5,0
110–119	0,6	0,5
120–129	1,0	0
130–139	0,9	0,4
140–149	1,1	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	15,3	16,2	61,7	115,0	50,0	50,0
30–39	15,7	7,7	16,2	61,7	115,0	50,0
40+	263,7	301,3	259,0	225,2	236,9	301,9



Laanehaavikud kaitsemetsades, LR pindala 8,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	125,1	96,9
10–19	32,0	95,2
20–29	17,1	27,6
30–39	29,4	23,3
40–49	33,4	28,6
50–59	56,1	64,0
60–69	70,7	67,3
70–79	83,2	85,8
80–89	32,8	43,8
90–99	13,6	12,5
100–109	8,1	13,1
110–119	4,7	4,2
120–129	1,0	1
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	17,1	27,6	95,2	96,9	81,0	81,0
30–39	29,4	23,3	27,6	95,2	96,9	81,0
40+	303,6	320,3	262,6	209,2	223,4	239,3



Saluhaavikud kaitsemetsades, LR pindala 24,4 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	488,2	358,7
10–19	101,7	300,6
20–29	49,5	53,3
30–39	58,8	43,6
40–49	70,5	80,6
50–59	167,9	142,0
60–69	162,7	154,6
70–79	119,2	138,3
80–89	134,5	121,6
90–99	33,1	35,2
100–109	13,1	12,0
110–119	5,7	4,3
120–129	0	0,9
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	49,5	53,3	300,6	358,7	244,0	244,0
30–39	58,8	43,6	53,3	300,6	358,7	244,0
40+	706,7	689,5	489,1	298,4	355,0	469,7



Soovikuhaavikud kaitsemetsades, LR pindala 7,2 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	140,7	217,6
10–19	41,2	85,0
20–29	12,4	11,1
30–39	21,6	31,7
40–49	50,6	40,9
50–59	67,2	84,1
60–69	67,3	88,1
70–79	31,2	54,8
80–89	34,2	42,0
90–99	8,5	18,8
100–109	3,8	5,3
110–119	0	0,2
120–129	3,4	0
130–139	1,3	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	12,4	11,1	85,0	217,6	72,0	72,0
30–39	21,6	31,7	11,1	85,0	217,6	72,0
40+	267,5	334,2	293,9	233,0	246,0	391,6



Rabastuvad haavikud kaitsemetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	0,2	1,8
10–19	0	0
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	0,6	1,2
60–69	0	1,9
70–79	1,6	0
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Rohusoohaavikud kaitsemetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	2,6	4,4
10–19	0	2,3
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	0	0
60–69	0	0,4
70–79	0	0
80–89	0	0,4
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Samblasoohaavikud kaitsemetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	5,3	0
10–19	0	0
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	0	0
60–69	0	0
70–79	0	0
80–89	0	0,5
90–99	0	0,1
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Kõdusoohaavikud kaitsemetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	7,0	9,9
10–19	4,7	6,0
20–29	0,6	0,5
30–39	0	0
40–49	2,2	2,5
50–59	6,1	2,4
60–69	5,7	7,7
70–79	7,8	12,5
80–89	1,2	1,4
90–99	1,6	0
100–109	0	0
110–119	0	0,9
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuse- klass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	0,6	0,5	6,0	9,9	0	0
30–39	0	0	0,5	6,0	9,9	0
40+	24,6	27,4	27,4	27,9	33,9	43,8

Lisa E: RMK hallatavate riigimetsade vanuseline jagunemine hoiumetsades 2006. ja 2009. aastal ning tulevikus

Loomännikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	41,1	55,8
10–19	8,0	2,1
20–29	56,1	55,2
30–39	152,5	151,3
40–49	64,5	50,8
50–59	136,4	109,8
60–69	199,4	221,5
70–79	239,8	164,0
80–89	142,9	152,9
90–99	165,5	203,5
100–109	230,6	267,4
110–119	136,6	213,1
120–129	113,3	146,6
130–139	73,5	94,7
140–149	73,9	159,5
150+	511,1	703,1


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	142,9	152,9	164,0	221,5	109,8	50,8	151,3
90–99	165,5	203,5	152,9	164,0	221,5	109,8	50,8
100+	1139,0	1584,4	1787,9	1940,8	2104,8	2326,3	2436,1



Nõmmemännikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	265,4	262,9
10–19	79,4	35,7
20–29	122,3	146,5
30–39	411,7	343,3
40–49	542,2	550,9
50–59	757,9	856,7
60–69	433,8	491,4
70–79	286,2	306,6
80–89	441,8	458,7
90–99	367,3	407,4
100–109	293,0	311,9
110–119	280,9	341,8
120–129	315,7	346,4
130–139	379,8	435,8
140–149	207,5	307,9
150+	812,7	1265,5


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	441,8	458,7	306,6	491,4	856,7	550,9	343,3
90–99	367,3	407,4	458,7	306,6	491,4	856,7	550,9
100+	2289,6	3009,3	3416,7	3875,4	4182,0	4673,4	5530,1



Palumännikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	606,9	559,0
10–19	209,0	156,0
20–29	261,1	245,9
30–39	625,1	627,4
40–49	1049,5	884,9
50–59	2171,8	1870,3
60–69	1848,2	2268,1
70–79	2282,5	2297,5
80–89	2099,8	2370,2
90–99	1966,0	2231,5
100–109	2114,3	2427,8
110–119	1563,6	1913,7
120–129	1042,9	1238,4
130–139	809,6	1008,4
140–149	715,6	944,9
150+	1892,1	2622,3


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	2099,8	2370,2	2297,5	2268,1	1870,3	884,9	627,4
90–99	1966,0	2231,5	2370,2	2297,5	2268,1	1870,3	884,9
100+	8138,1	10 155,5	12 387,0	14 757,2	17 054,7	19 322,8	21 193,1



Laanemännikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	44,4	58,0
10–19	14,8	12,0
20–29	6,0	4,5
30–39	34,4	27,3
40–49	91,2	67,4
50–59	242,0	182,5
60–69	218,4	267,8
70–79	288,6	302,1
80–89	276,5	304,2
90–99	250,6	299,7
100–109	245,3	343,5
110–119	206,5	336,3
120–129	78,9	98,4
130–139	64,1	107,5
140–149	61,5	158,8
150+	172,9	370,3

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	276,5	304,2	302,1	267,8	182,5	67,4	27,3
90–99	250,6	299,7	304,2	302,1	267,8	182,5	67,4
100+	829,2	1414,8	1714,5	2018,7	2320,8	2588,6	2771,1



Salumännikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a


Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	5,9	3,4
10–19	0	0,9
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	1,9	1,9
60–69	2,8	2,8
70–79	3,4	5,0
80–89	4,7	2,6
90–99	5,0	4,8
100–109	0,3	5,0
110–119	0	2,1
120–129	0	0
130–139	1,1	0
140–149	0	1,0
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	4,7	2,6	5,0	2,8	1,9	9	0
90–99	5,0	4,8	2,6	5,0	2,8	1,9	0
100+	1,4	8,1	12,9	15,5	20,5	23,3	25,2

Soovikumännikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	36,6	39,3
10–19	4,9	6,0
20–29	5,8	19,9
30–39	24,1	19,5
40–49	55,4	40,5
50–59	202,2	118,4
60–69	178,4	232,0
70–79	182,0	215,4
80–89	201,2	201,1
90–99	138,7	153,7
100–109	133,2	153,2
110–119	81,6	119,4
120–129	43,9	81,0
130–139	38,0	57,3
140–149	9,4	23,2
150+	28,9	53,3


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	201,2	201,1	215,4	232,0	118,4	40,5	19,5
90–99	138,7	153,7	201,1	215,4	232,0	118,4	40,5
100+	335,0	487,4	641,1	842,2	1057,6	1289,6	1408,0



Rabastuvad männikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	250,2	267,2
10–19	74,3	28,1
20–29	143,9	116,5
30–39	269,4	184,8
40–49	495,3	455,8
50–59	552,9	521,1
60–69	408,1	430,3
70–79	545,4	514,0
80–89	591,9	574,1
90–99	650,4	639,1
100–109	573,6	606,1
110–119	455,3	433,2
120–129	584,7	568,4
130–139	400,9	451,2
140–149	433,5	481,8
150+	789,9	948,5


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	591,9	574,1	514,0	430,3	521,1	455,8	184,8
90–99	650,4	639,1	574,1	514,0	430,3	521,1	455,8
100+	3237,9	3489,2	4128,3	4702,4	5216,4	5646,7	6167,8



Rohusoomännikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	5,8	3,9
10–19	0,5	0,5
20–29	1,6	5,3
30–39	15,5	5,7
40–49	20,5	26,5
50–59	51,4	14,1
60–69	38,1	69,9
70–79	100,5	75,5
80–89	120,4	139,8
90–99	103,0	101,3
100–109	120,4	115,9
110–119	60,3	92,7
120–129	59,6	64,4
130–139	50,6	55,0
140–149	19,7	23,3
150+	38,4	29,1


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	120,4	139,8	75,5	69,9	14,1	26,5	5,7
90–99	103,0	101,3	139,8	75,5	69,9	14,1	26,5
100+	349,0	380,4	481,7	621,5	697,0	766,9	781,0



Samblasoomännikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	274,6	335,2
10–19	70,3	23,1
20–29	222,0	170,0
30–39	393,1	331,9
40–49	705,6	569,8
50–59	1694,0	1187,3
60–69	2497,3	2242,7
70–79	3461,8	2829,6
80–89	3374,3	3501,1
90–99	3348,5	3477,0
100–109	2347,5	2719,0
110–119	1484,7	1862,9
120–129	1433,3	1296,2
130–139	1132,4	1455,9
140–149	787,1	1032,2
150+	1303,5	1695,9


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	3374,3	3501,1	2829,6	2242,7	1187,3	569,8	331,9
90–99	3348,5	3477,0	3501,1	2829,6	2242,7	1187,3	569,8
100+	8488,5	10 062,1	13 539,1	17 040,2	19 869,8	22 112,5	23 299,8



Kõdusoomännikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	72,4	85,9
10–19	8,7	4,3
20–29	19,3	15,0
30–39	34,9	22,0
40–49	153,6	82,6
50–59	516,2	347,1
60–69	687,5	762,8
70–79	799,1	817,0
80–89	1032,2	956,2
90–99	1009,0	1019,2
100–109	740,7	897,4
110–119	597,0	748,0
120–129	389,0	415,9
130–139	308,2	365,0
140–149	177,7	308,8
150+	365,0	469,7


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	1032,2	956,2	817,0	762,8	347,1	82,6	22,0
90–99	1009,0	1019,2	956,2	817,0	762,8	347,1	82,6
100+	2577,6	3204,8	4224,0	5180,2	5997,2	6760,0	7107,1



Lookuuskusikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1,3	3,7
10–19	1,6	3,2
20–29	17,0	7,2
30–39	30,2	30,4
40–49	21,1	25,5
50–59	6,9	17,6
60–69	18,2	13,3
70–79	39,8	31,0
80–89	19,1	57,1
90–99	26,9	31,9
100–109	16,6	42,5
110–119	25,9	41,9
120–129	31,6	54,3
130–139	0,8	19,2
140–149	5,0	33,3
150+	22,9	38,6

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	39,8	31,0	13,3	17,6	25,5	30,4	7,2
80–89	19,1	57,1	31,0	13,3	17,6	25,5	30,4
90+	129,7	261,7	318,8	349,8	363,1	380,7	406,2




Nõmmeuskusikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1,7	1,7
10–19	0	0
20–29	0,4	0
30–39	2,5	2,0
40–49	1,8	2,6
50–59	0,5	0,5
60–69	0	0
70–79	1,0	1,0
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0,5	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Palukuusikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	305,1	301,6
10–19	186,0	159,2
20–29	323,8	308,5
30–39	506,0	475,7
40–49	561,3	540,0
50–59	449,6	593,7
60–69	254,0	326,9
70–79	213,2	205,7
80–89	286,8	339,0
90–99	391,1	468,5
100–109	537,2	610,6
110–119	517,7	696,6
120–129	365,9	509,5
130–139	267,7	391,9
140–149	317,4	398,1
150+	346,7	489,3


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	213,2	205,7	326,9	593,7	540,0	475,7	308,5
80–89	286,8	339,0	205,7	326,9	593,7	540,0	475,7
90+	2743,7	3564,5	3903,5	4109,2	4436,1	5029,8	5569,8



Laanekeusikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	174,3	153,5
10–19	114,7	84,8
20–29	144,3	122,3
30–39	185,2	187,7
40–49	205,1	205,9
50–59	223,7	273,7
60–69	139,1	182,3
70–79	145,5	179,2
80–89	216,4	250,7
90–99	181,5	240,2
100–109	214,2	284,7
110–119	249,4	309,9
120–129	153,3	251,0
130–139	90,4	138,7
140–149	76,5	123,7
150+	65,2	127,3


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	145,5	179,2	182,3	273,7	205,9	187,7	122,3
80–89	216,4	250,7	179,2	182,3	273,7	205,9	187,7
90+	1030,5	1475,5	1726,2	1905,4	2087,7	2361,4	2567,3



Salukuusikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	48,1	53,2
10–19	26,8	34,4
20–29	54,6	48,5
30–39	52,6	97,0
40–49	79,3	60,0
50–59	77,2	81,0
60–69	34,2	52,8
70–79	53,3	44,6
80–89	40,8	129,8
90–99	26,4	48,4
100–109	78,4	124,8
110–119	43,3	65,5
120–129	45,0	65,6
130–139	22,6	51,8
140–149	13,3	15,6
150+	21,4	50,1


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	53,3	44,6	52,8	81,0	60,0	97,0	48,5
80–89	40,8	129,8	44,6	52,8	81,0	60,0	97,0
90+	250,4	421,8	551,6	596,2	649,0	730,0	790,0



Soovikukuusikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	108,6	155,2
10–19	67,8	45,5
20–29	278,2	229,0
30–39	307,5	418,6
40–49	217,9	233,4
50–59	123,7	174,7
60–69	68,1	86,5
70–79	105,8	100,3
80–89	120,8	145,4
90–99	58,8	128,5
100–109	64,9	101,2
110–119	40,1	97,2
120–129	84,4	75,4
130–139	80,2	113,6
140–149	50,1	55,2
150+	77,8	165,8

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	105,8	100,3	86,5	174,7	233,4	418,6	229,0
80–89	120,8	145,4	100,3	86,5	174,7	233,4	418,6
90+	456,3	736,9	882,3	982,6	1069,1	1243,8	1477,2



Rabastuvad kuusikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	17,0	17,7
10–19	7,6	3,4
20–29	35,6	24,8
30–39	29,8	25,8
40–49	30,8	38,4
50–59	16,5	18,0
60–69	4,7	1,0
70–79	3,3	4,5
80–89	0,8	3,3
90–99	11,3	3,0
100–109	2,6	8,2
110–119	3,8	8,6
120–129	4,8	18,8
130–139	23,1	18,0
140–149	31,1	12,1
150+	15,2	36,4

Vanuse- klass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	3,3	4,5	1,0	18,0	38,4	25,8	24,8
80–89	0,8	3,3	4,5	1,0	18,0	38,4	25,8
90+	91,9	105,1	108,4	112,9	113,9	131,9	170,3

Rohusookuusikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	14,0	24,9
10–19	8,1	0
20–29	23,3	13,3
30–39	30,4	25,1
40–49	18,2	36,1
50–59	23,6	29,3
60–69	8,9	24,7
70–79	9,5	8,4
80–89	21,1	9,3
90–99	16,6	34,4
100–109	8,2	17,7
110–119	9,7	10,9
120–129	15,5	14,5
130–139	7,3	13,5
140–149	0	8,2
150+	3,7	18,3

Vanuse- klass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	9,5	8,4	24,7	29,3	36,1	25,1	13,3
80–89	21,1	9,3	8,4	24,7	29,3	36,1	25,1
90+	61,0	117,5	126,8	135,2	159,9	189,2	225,3

Samblasookuuskud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a


Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	2,7	11,5
10–19	4,0	1,9
20–29	31,7	16,1
30–39	35,1	37,6
40–49	23,0	30,6
50–59	7,7	8,6
60–69	2,9	3,5
70–79	9,8	6,7
80–89	5,2	12,4
90–99	0	1,2
100–109	0,6	0,6
110–119	12,3	0
120–129	0,9	22,7
130–139	3,6	2,0
140–149	1,2	2,6
150+	5,5	6,2

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	9,8	6,7	3,5	8,6	30,6	37,6	16,1
80–89	5,2	12,4	6,7	3,5	8,6	30,6	37,6
90+	24,1	35,3	47,7	54,4	57,9	66,5	97,1

Kõdusookuuskud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	65,8	82,9
10–19	34,9	32,2
20–29	99,1	58,1
30–39	190,8	172,0
40–49	108,5	139,6
50–59	91,1	112,1
60–69	134,6	119,8
70–79	127,3	162,6
80–89	106,0	108,0
90–99	171,2	182,6
100–109	159,9	203,4
110–119	105,7	162,9
120–129	83,9	112,2
130–139	56,7	99,5
140–149	77,4	91,0
150+	93,0	124,5

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	127,3	162,6	119,8	112,1	139,6	172,0	58,1
80–89	106,0	108,0	162,6	119,8	112,1	139,6	172,0
90+	747,8	976,1	1084,1	1246,7	1366,5	1478,6	1618,2



Lookaasikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	9,7	10,8
10–19	0	4,3
20–29	4,1	2,4
30–39	1,9	3,0
40–49	2,0	0
50–59	4,0	6,6
60–69	2,8	3,6
70–79	4,9	12,2
80–89	0,6	9,3
90–99	11,5	10,6
100–109	0	5,7
110–119	0	2,5
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	4,0	6,6	0	3,0	2,4	4,3
60–69	2,8	3,6	6,6	0	3,0	2,4
70+	17,0	40,3	43,9	50,5	50,5	53,5

Nõmmeaasikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a


Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	4,9	2,2
10–19	16,1	12,5
20–29	5,2	8,5
30–39	0	0
40–49	9,4	2,4
50–59	0,4	5,8
60–69	1,1	1,1
70–79	0,2	0,2
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	0,4	5,8	2,4	0	8,5	12,5
60–69	1,1	1,1	5,8	2,4	0	8,5
70+	0,2	0,2	1,3	7,1	9,5	9,5

Palukaasikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	318,8	289,2
10–19	338,4	384,0
20–29	195,6	258,3
30–39	150,2	169,2
40–49	187,0	161,6
50–59	447,0	396,5
60–69	533,9	619,2
70–79	603,9	649,2
80–89	356,6	513,2
90–99	168,6	289,3
100–109	97,3	122,6
110–119	75,5	87,5
120–129	30,0	44,4
130–139	13,0	16,8
140–149	2,3	3,4
150+	0	1,5


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	447,0	396,5	161,6	169,2	258,3	384,0
60–69	533,9	619,2	396,5	161,6	169,2	258,3
70+	1347,2	1727,9	2347,1	2743,6	2905,2	3074,4



Laanekaasikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	112,9	70,3
10–19	44,3	48,0
20–29	49,5	72,5
30–39	46,2	51,6
40–49	62,6	62,7
50–59	164,5	154,9
60–69	365,4	362,7
70–79	316,5	350,7
80–89	270,0	377,1
90–99	103,4	132,7
100–109	52,4	95,0
110–119	29,3	64,0
120–129	1,8	10,3
130–139	1,3	3,2
140–149	1,1	2,4
150+	17,0	12,4


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	164,5	154,9	62,7	51,6	72,5	48,0
60–69	365,4	362,7	154,9	62,7	51,6	72,5
70+	792,8	1047,8	1410,5	1565,4	1628,1	1679,7



Salukaasikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	172,2	160,3
10–19	85,3	154,7
20–29	61,7	86,0
30–39	56,2	63,5
40–49	139,2	84,3
50–59	404,4	309,1
60–69	549,3	578,6
70–79	607,6	730,8
80–89	449,0	721,4
90–99	171,4	366,3
100–109	83,4	188,9
110–119	141,5	179,4
120–129	4,6	8,8
130–139	3,9	0
140–149	0	3,9
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	404,4	309,1	84,3	63,5	86,0	154,7
60–69	549,3	578,6	309,1	84,3	63,5	86,0
70+	1461,4	2199,5	2778,1	3087,2	3171,5	3235,0



Soovikukaasikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	421,1	563,9
10–19	338,2	264,4
20–29	427,5	435,4
30–39	584,7	699,2
40–49	650,8	722,6
50–59	1187,0	1248,2
60–69	1156,8	1330,6
70–79	1180,1	1382,4
80–89	799,9	1152,2
90–99	400,1	543,9
100–109	129,0	196,6
110–119	47,4	89,4
120–129	56,9	59,2
130–139	18,1	28,3
140–149	3,7	5,3
150+	2,2	2,3

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	1187,0	1248,2	722,6	699,2	435,4	264,4
60–69	1156,8	1330,6	1248,2	722,6	699,2	435,4
70+	2637,4	3459,6	4790,2	6038,4	6761,0	7460,2



Rabastuvad kaasikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a


Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	97,5	83,3
10–19	68,6	43,8
20–29	87,0	92,2
30–39	42,0	51,8
40–49	29,6	32,8
50–59	32,1	34,3
60–69	23,4	27,8
70–79	23,1	19,5
80–89	13,7	16,2
90–99	20,8	18,0
100–109	25,2	24,4
110–119	2,9	4,4
120–129	9,8	9,8
130–139	0	0
140–149	0,4	0,3
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	32,1	34,3	32,8	51,8	92,2	43,8
60–69	23,4	27,8	34,3	32,8	51,8	92,2
70+	95,9	92,6	120,4	154,7	187,5	239,3

Rohusookaasikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	339,7	272,7
10–19	136,3	116,5
20–29	163,9	157,4
30–39	286,2	252,1
40–49	661,4	533,2
50–59	1214,0	988,7
60–69	1664,5	1782,5
70–79	1314,8	1343,0
80–89	654,1	739,4
90–99	358,0	570,0
100–109	113,9	133,5
110–119	75,4	83,3
120–129	21,3	36,7
130–139	2,2	3,1
140–149	0	2,3
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	1214,0	988,7	533,2	252,1	157,4	116,5
60–69	1664,5	1782,5	988,7	533,2	252,1	157,4
70+	2539,7	2911,3	4639,8	5682,5	6215,7	6467,8



Samblasookaasikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	180,2	189,5
10–19	234,2	154,8
20–29	226,3	228,7
30–39	167,5	188,3
40–49	171,5	149,6
50–59	205,5	233,3
60–69	312,9	302,6
70–79	221,5	313,3
80–89	106,6	133,0
90–99	90,2	107,1
100–109	43,6	63,2
110–119	26,7	18,6
120–129	5,5	11,7
130–139	0,5	3,2
140–149	0	0,9
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	205,5	233,3	149,6	188,3	228,7	154,8
60–69	312,9	302,6	233,3	149,6	188,3	228,7
70+	494,6	651,0	953,6	1186,9	1336,5	1524,8



Kõdusookaasikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	347,4	322,3
10–19	168,3	194,1
20–29	282,2	259,9
30–39	346,2	340,4
40–49	394,0	400,8
50–59	591,0	644,3
60–69	950,8	1022,5
70–79	556,9	751,9
80–89	438,9	554,7
90–99	330,1	382,9
100–109	152,5	179,7
110–119	129,5	154,8
120–129	24,7	49,0
130–139	21,2	23,9
140–149	0	0,3
150+	0	1,6

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	591,0	644,3	400,8	340,4	259,9	194,1
60–69	950,8	1 022,5	644,3	400,8	340,4	259,9
70+	1653,8	2098,8	3121,3	3765,6	4166,4	4506,8



Loohaavikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1,0	1,0
10–19	0	0
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	1,0	1,0
60–69	0,9	0,3
70–79	0	4,9
80–89	0,5	0,5
90–99	7,1	4,3
100–109	0	0,5
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Nõmmehaavikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	0	0
10–19	0	0
20–29	0	0
30–39	3,9	3,9
40–49	0	0
50–59	0	0
60–69	0	0
70–79	0	0
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Paluhaavikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	30,9	33,9
10–19	13,4	31,2
20–29	1,7	1,0
30–39	0	0,7
40–49	11,6	2,0
50–59	39,7	32,7
60–69	73,7	85,1
70–79	81,2	73,4
80–89	43,6	78,0
90–99	24,3	60,8
100–109	12,8	33,7
110–119	7,3	24,8
120–129	11,0	6,9
130–139	0	6,8
140–149	0	1,2
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	1,7	1,0	31,2	33,9	0	0
30–39	0	0,7	1,0	31,2	33,9	0
40+	305,2	405,4	406,1	407,1	438,3	472,2



Laanehaavikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	21,4	24,1
10–19	13,7	21,1
20–29	5,5	1,7
30–39	5,9	6,0
40–49	17,8	11,4
50–59	39,4	34,7
60–69	60,5	71,2
70–79	55,7	77,0
80–89	42,8	62,5
90–99	14,3	35,7
100–109	24,4	26,5
110–119	2,8	9,8
120–129	2,2	2,2
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	5,5	1,7	21,1	24,1	0	0
30–39	5,9	6,0	1,7	21,1	24,1	0
40+	259,9	331,0	337,0	338,7	359,8	383,9



Saluhaavikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	63,8	66,8
10–19	28,7	54,6
20–29	12,2	8,2
30–39	3,7	27,2
40–49	14,1	10,6
50–59	127,9	82,5
60–69	144,1	164,9
70–79	99,5	130,7
80–89	84,8	154,6
90–99	72,3	151,5
100–109	21,0	44,8
110–119	8,4	17,1
120–129	3,6	3,7
130–139	4,6	5,6
140–149	0	0,5
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	12,2	8,2	54,6	66,8	0	0
30–39	3,7	27,2	8,2	54,6	66,8	0
40+	580,3	766,5	793,7	801,9	856,5	923,3



Soovikuhaavikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	14,5	34,9
10–19	5,0	12,4
20–29	0	0,3
30–39	8,0	6,9
40–49	5,3	4,4
50–59	31,8	31,2
60–69	33,4	44,4
70–79	50,0	49,8
80–89	49,8	63,4
90–99	12,2	28,7
100–109	4,5	6,4
110–119	2,5	9,4
120–129	6,7	8,6
130–139	0	4,6
140–149	0	1,2
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	0	252,1	12,4	34,9	0	0
30–39	8,0	6,9	0,3	12,4	34,9	0
40+	196,2	252,1	259,0	259,3	271,7	306,6



Rabastuvad haavikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	0	4,2
10–19	0	0
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	0	0
60–69	0	0
70–79	2,4	2,4
80–89	0	0,5
90–99	1,0	0,9
100–109	0	0
110–119	0,6	0,6
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Rohusoohaavikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	0,3	2,6
10–19	0	0
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	1,5	1,5
60–69	0	0
70–79	0	0
80–89	3,1	3,1
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Samblasoohaavikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	0	0,8
10–19	0	0
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	0	0
60–69	0	0
70–79	0	0
80–89	0,3	0
90–99	0	0,3
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Kõdusoohaavikud hoiumetsades, LR pindala 0 ha/a


Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	3,7	1,1
10–19	0	2,8
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	3,3	2,2
60–69	2,3	1,5
70–79	1,9	4,2
80–89	0	1,3
90–99	0,2	0,2
100–109	0,7	3,7
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	3,1	3,0
150+	0	0

Lisa F: RMK hallatavate riigimetsade vanuseline jagunemine nii majandatavates kui ka mittemajandatavates metsades kokku 2006. ja 2009. aastal ning tulevikus, kui lageraieid tehtaks 2010. aastaks kavandatud mahus

Loomännikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 43,8 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	404,5	507,5
10–19	122,0	67,2
20–29	442,4	219,0
30–39	822,2	691,0
40–49	433,9	436,3
50–59	927,8	642,0
60–69	848,6	848,4
70–79	900,3	777,0
80–89	579,4	749,8
90–99	758,1	607,9
100–109	859,8	741,1
110–119	693,7	757,9
120–129	350,7	515,0
130–139	267,8	230,7
140–149	211,4	294,0
150+	1130,7	1109,3


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	597,4	749,8	777,0	848,4	642,0	436,3	691,1
90–99	758,1	607,9	749,8	777,0	848,4	642,0	436,3
100+	3514,1	3648,0	3817,9	4129,7	4468,7	4879,1	5083,1



Nõmmemännikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 48,9 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1231,4	1144,6
10–19	572,6	442,7
20–29	889,1	866,0
30–39	1576,7	1289,1
40–49	2324,6	1823,2
50–59	2931,2	2863,9
60–69	1361,7	1606,5
70–79	1048,8	1150,2
80–89	1518,0	1345,9
90–99	1104,2	1233,7
100–109	1141,2	1079,6
110–119	897,6	992,4
120–129	799,3	741,8
130–139	741,8	718,3
140–149	549,7	535,7
150+	1845,5	1882,7


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	1518,0	1345,9	1150,2	1606,5	2863,9	1823,2	1289,1
90–99	1104,2	1233,7	1345,9	1150,2	1606,5	2863,9	1823,2
100+	5975,1	5950,5	6695,2	7552,1	8213,3	9330,8	11 705,7



Palumännikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 1567,0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	11 649,9	11 169,8
10–19	4728,1	4479,7
20–29	3880,6	4085,6
30–39	6399,7	5846,3
40–49	9529,5	8346,3
50–59	18 341,0	14 420,2
60–69	16 139,6	18 993,9
70–79	18 411,8	17 442,2
80–89	16 525,8	18 361,6
90–99	13 433,8	13 455,1
100–109	10 819,6	11 565,3
110–119	7254,4	7240,6
120–129	4317,7	4343,0
130–139	2546,8	2455,2
140–149	1996,2	2059,4
150+	4368,2	4522,0


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	16 525,8	18 361,6	17 442,2	18 993,9	14 420,2	8436,3	5846,3
90–99	13 433,8	13 455,1	18 361,6	17 442,2	18 993,9	14 420,2	8436,3
100+	31 302,9	32 185,5	29 966,6	32 654,2	34 422,4	37 742,3	36 488,5



Laanemännikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 445,6 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	2886,3	2706,1
10–19	772,1	713,9
20–29	310,5	314,9
30–39	770,7	677,5
40–49	997,6	720,3
50–59	3525,4	2042,2
60–69	2637,2	3352,3
70–79	4260,8	3450,8
80–89	3573,5	4197,3
90–99	3620,7	3004,0
100–109	2844,1	3004,0
110–119	1489,1	2985,2
120–129	716,4	1729,6
130–139	354,5	652,4
140–149	405,5	359,4
150+	687,5	680,5

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	3573,5	4197,3	3450,8	3352,3	2042,2	720,3	677,5
90–99	3620,7	3004,0	4197,3	3450,8	3352,3	2042,2	720,3
100+	6495,3	6796,9	5344,9	5086,2	4081,0	2977,3	563,5



Salumännikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 3,4 ha/a


Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	186,4	85,8
10–19	13,9	27,4
20–29	2,2	1,1
30–39	3,4	3,8
40–49	10,4	6,1
50–59	76,6	42,3
60–69	60,1	73,4
70–79	53,5	69,2
80–89	58,5	60,8
90–99	109,0	73,4
100–109	69,2	58,9
110–119	7,3	23,1
120–129	3,7	6,3
130–139	1,6	3,0
140–149	0	1,0
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	58,5	60,8	69,2	73,4	42,3	6,1	3,8
90–99	109,0	73,4	60,8	69,2	73,4	42,3	6,1
100+	81,8	92,3	131,7	158,5	193,7	233,1	241,4

Soovikümnikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 52,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	641,6	475,8
10–19	112,2	79,7
20–29	193,7	168,8
30–39	252,8	192,0
40–49	461,0	377,8
50–59	1231,8	834,4
60–69	1404,3	1335,0
70–79	1208,9	1350,1
80–89	1064,2	1042,2
90–99	789,6	788,6
100–109	486,1	626,3
110–119	260,1	325,6
120–129	131,5	208,3
130–139	121,1	121,8
140–149	50,0	47,1
150+	94,1	113,2


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	1064,2	1042,2	1350,1	1335,0	834,4	377,8	192,0
90–99	789,6	788,6	1042,2	1350,1	1335,0	834,4	377,8
100+	1142,9	1442,3	1705,9	2223,1	3048,2	3858,2	4167,6



Rabastuvad männikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 161,2 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	2458,1	2190,1
10–19	1134,3	947,1
20–29	1484,0	1340,4
30–39	2246,8	2161,2
40–49	2626,7	2675,6
50–59	3070,8	2591,8
60–69	2390,1	2616,0
70–79	2386,0	2265,1
80–89	2437,3	2425,5
90–99	2137,6	2198,0
100–109	1743,0	1824,0
110–119	1265,9	1236,7
120–129	1270,4	1241,8
130–139	869,5	867,6
140–149	794,8	766,8
150+	1550,1	1481,8


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	2437,3	2425,5	2265,1	2616,0	2591,8	2675,6	2161,2
90–99	2137,6	2198,0	2425,5	2265,1	2616,0	2591,8	2675,6
100+	7493,7	7418,7	8004,7	8818,2	9417,3	10 475,3	11 455,1



Rohusoomännikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 19,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	272,3	161,3
10–19	29,9	45,8
20–29	29,3	21,5
30–39	160,4	56,7
40–49	164,9	215,2
50–59	273,3	172,4
60–69	340,9	309,6
70–79	496,3	341,1
80–89	395,3	420,8
90–99	388,2	348,7
100–109	324,9	298,6
110–119	203,7	266,3
120–129	108,7	167,6
130–139	91,4	71,1
140–149	41,7	39,2
150+	77,7	71,4


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	395,3	420,8	341,1	309,6	172,4	215,2	56,7
90–99	388,1	348,7	420,8	341,1	309,6	172,4	215,2
100+	848,1	914,2	1071,9	1301,7	1451,8	1570,4	1551,8



Samblasoomännikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 243,9 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	2522,0	2132,4
10–19	736,4	559,6
20–29	1157,3	1028,7
30–39	2873,3	2542,6
40–49	3658,6	3288,5
50–59	6157,2	5435,4
60–69	7809,6	7235,1
70–79	9645,9	8677,4
80–89	9418,6	9609,4
90–99	8705,6	8945,7
100–109	6625,1	7532,0
110–119	4084,7	4774,9
120–129	3213,5	3192,7
130–139	2395,6	2709,5
140–149	1610,2	1818,8
150+	2409,3	2607,8


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	9418,6	9609,4	8677,4	7235,1	5435,4	3288,5	2542,6
90–99	8705,6	8945,7	9609,4	8677,4	7235,1	5435,4	3288,5
100+	20 338,4	22 635,7	29 142,4	36 312,8	42 551,2	47 347,3	50 343,7



Kõdusoomännikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 365,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	2020,1	1888,1
10–19	289,1	304,4
20–29	140,5	204,9
30–39	546,1	390,3
40–49	1807,2	1381,3
50–59	4313,9	3550,6
60–69	5096,3	5346,9
70–79	5413,5	5777,5
80–89	5010,5	5177,1
90–99	5089,6	4873,6
100–109	3321,8	4030,6
110–119	2321,0	2554,6
120–129	1412,0	1590,5
130–139	760,2	837,2
140–149	425,3	560,8
150+	750,0	801,7


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
80–89	5010,5	5117,1	5777,5	5346,9	3550,6	1381,3	390,3
90–99	5089,6	4873,6	5117,1	5777,5	5346,9	3550,6	1381,3
100+	9017,3	10 375,4	11 598,0	13 064,1	15 190,6	16 886,5	16 786,1



Lookuusikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 11,3 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	101,9	178,4
10–19	72,4	27,3
20–29	322,1	175,8
30–39	512,8	465,5
40–49	207,5	264,0
50–59	155,4	185,4
60–69	162,2	170,5
70–79	184,7	182,0
80–89	152,2	178,6
90–99	133,6	127,4
100–109	92,2	101,2
110–119	81,3	92,3
120–129	77,5	79,0
130–139	34,1	53,7
140–149	51,2	38,3
150+	81,2	83,0

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	184,7	182,0	170,5	185,4	264,0	465,5	175,8
80–89	152,3	178,6	182,0	170,5	185,4	264,0	465,5
90+	551,1	574,9	640,5	709,5	767,0	839,4	990,4



Nõmmeuusikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 0 ha/a


Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	13,2	8,0
10–19	4,5	5,0
20–29	8,1	9,4
30–39	5,3	2,7
40–49	4,3	3,6
50–59	5,1	0,9
60–69	1,2	4,3
70–79	9,0	1,0
80–89	0,2	0,1
90–99	0	0
100–109	1,2	0,1
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	2,0
140–149	0	0
150+	0	2,2

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	9,0	1,0	4,3	0,9	3,6	2,7	9,4
80–89	0,2	0,1	1,0	4,3	0,9	3,6	2,7
90+	1,2	4,3	4,4	5,4	9,7	10,6	14,2

Palukuusikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 353,7 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	7073,4	6649,0
10–19	3465,3	2907,9
20–29	4996,1	4547,5
30–39	6345,0	6054,9
40–49	6541,3	6663,2
50–59	4840,8	5237,8
60–69	2922,5	3518,0
70–79	2436,6	2384,3
80–89	2022,4	2101,3
90–99	1945,9	1774,1
100–109	1752,8	1658,7
110–119	1345,6	1395,7
120–129	974,7	949,4
130–139	640,7	662,4
140–149	574,0	600,2
150+	698,3	700,0


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	2436,6	2384,3	3518,0	5237,8	6663,2	6054,9	4547,5
80–89	2022,4	2101,3	2384,3	3518,0	5237,8	6663,2	6054,9
90+	7932,0	7740,5	6304,8	5 152,1	5133,1	6833,9	9960,1



Laanekeusikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 351,7 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	6129,6	6985,4
10–19	3241,3	2671,4
20–29	4490,7	4014,0
30–39	4613,7	4536,0
40–49	3764,4	3838,3
50–59	4618,7	4072,7
60–69	3588,4	3333,6
70–79	3213,3	2209,0
80–89	2056,4	2209,0
90–99	1603,4	1536,6
100–109	1193,3	1206,9
110–119	901,3	849,2
120–129	482,1	555,3
130–139	261,5	253,6
140–149	192,8	202,4
150+	182,6	182,1


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	3213,3	3333,6	4072,7	4428,1	3838,3	4536,0	4014,0
80–89	2056,4	2209,0	3333,6	4072,7	4428,1	3838,3	4536,0
90+	4817,0	4786,1	3478,1	3294,7	3850,4	4761,5	5082,8



Salukuusikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 82,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	4350,1	4078,6
10–19	2268,9	1864,5
20–29	2457,1	2695,3
30–39	2683,9	2593,8
40–49	2563,8	2690,5
50–59	1777,0	1897,0
60–69	1018,2	1154,4
70–79	778,2	796,4
80–89	567,3	676,6
90–99	473,2	397,1
100–109	276,8	295,6
110–119	152,1	141,0
120–129	106,4	121,6
130–139	56,9	70,5
140–149	39,0	24,2
150+	39,9	70,4


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	778,2	796,4	1154,4	1897,0	2690,5	2593,8	2695,3
80–89	567,3	696,6	796,4	1154,4	1897,0	2690,5	2593,8
90+	1144,3	1120,4	976,0	951,4	1284,8	2360,8	4230,3



Soovikukuusikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 120,8 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	4660,1	3684,4
10–19	2814,3	2059,1
20–29	5004,9	4804,0
30–39	6441,8	6112,0
40–49	4928,1	5380,1
50–59	2446,5	2975,8
60–69	1358,8	1531,6
70–79	1020,9	1096,7
80–89	915,9	888,1
90–99	540,8	628,8
100–109	353,4	402,4
110–119	201,5	237,4
120–129	209,2	146,2
130–139	177,3	179,2
140–149	81,5	72,0
150+	150,0	194,1


Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	1020,9	1096,7	1531,6	2975,8	5380,1	6112,0	4804,0
80–89	915,9	888,1	1096,7	1531,6	2975,8	5380,1	6112,0
90+	1713,7	1860,1	1540,2	1428,9	1752,5	3520,3	7692,4



Rabastuvad kuusikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 8,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	300,2	182,9
10–19	135,7	116,8
20–29	363,9	283,4
30–39	517,3	503,8
40–49	377,1	467,7
50–59	109,2	141,3
60–69	68,4	72,9
70–79	46,9	47,5
80–89	26,2	28,9
90–99	39,5	19,6
100–109	31,3	40,8
110–119	44,5	40,3
120–129	31,0	33,6
130–139	39,8	32,6
140–149	44,1	24,8
150+	35,7	60,3

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	46,9	47,5	72,9	141,3	467,7	503,8	283,4
80–89	26,2	28,9	47,5	72,9	141,3	467,7	503,8
90+	265,9	252,0	199,9	166,4	158,3	218,6	605,3



Rohusookuusikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 10,6 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	273,4	215,8
10–19	151,2	97,9
20–29	311,5	188,5
30–39	242,8	268,6
40–49	210,0	201,9
50–59	112,6	117,3
60–69	103,1	90,6
70–79	80,7	75,3
80–89	101,0	85,1
90–99	56,6	99,4
100–109	23,7	48,6
110–119	47,1	33,8
120–129	28,0	20,6
130–139	26,7	30,0
140–149	14,8	18,8
150+	7,4	19,5

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	80,7	75,3	90,6	117,3	201,9	268,6	188,5
80–89	101,0	85,1	75,3	90,6	117,3	201,9	168,6
90+	204,3	270,7	249,8	219,1	203,7	215,0	310,9

Samblasookuuskud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 5,5 ha/a


Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	101,7	109,9
10–19	114,2	62,8
20–29	244,6	161,9
30–39	220,3	230,8
40–49	103,8	120,9
50–59	23,1	44,9
60–69	25,2	26,8
70–79	37,0	25,8
80–89	15,2	40,6
90–99	14,1	21,3
100–109	13,5	31,9
110–119	17,9	6,7
120–129	6,3	31,7
130–139	7,3	6,9
140–149	4,2	2,6
150+	10,2	8,3

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	37,0	25,8	26,8	44,9	120,9	230,8	161,9
80–89	15,2	40,6	25,8	26,8	44,9	120,9	230,8
90+	73,5	109,4	95,0	65,8	37,6	27,5	93,4

Kõdusookuuskud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 158,4 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	2076,0	1966,7
10–19	988,0	734,5
20–29	1540,0	1363,9
30–39	2060,5	1859,9
40–49	1831,0	2000,5
50–59	1533,0	1609,3
60–69	1831,0	1977,9
70–79	1463,1	1675,0
80–89	884,5	1040,4
90–99	675,1	777,2
100–109	532,4	571,2
110–119	357,5	401,7
120–129	258,4	276,3
130–139	160,2	189,5
140–149	138,9	129,1
150+	161,9	189,4

Vanuseklass	Pindala (ha)						
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a	2059. a
70–79	1463,1	1675,0	1977,9	1609,3	2000,5	1859,9	1363,9
80–89	884,5	1040,4	1675,0	1977,9	1609,3	2000,5	1859,9
90+	2284,4	2534,4	1990,8	2081,8	2475,7	2501,0	2917,5



Lookaasikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 4,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	31,0	49,5
10–19	25,9	16,7
20–29	58,2	29,9
30–39	51,7	66,9
40–49	23,0	32,0
50–59	56,8	50,4
60–69	58,1	40,5
70–79	58,5	66,5
80–89	44,6	49,4
90–99	49,8	56,6
100–109	7,0	17,6
110–119	0	2,5
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	56,8	50,4	32,0	66,9	29,9	16,7
30–39	58,1	40,5	50,4	32,0	66,9	29,9
40+	159,9	192,6	188,1	193,5	180,5	202,4

Nõmmeaasikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 0 ha/a


Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	111,8	125,6
10–19	66,9	53,4
20–29	34,1	63,7
30–39	25,4	20,6
40–49	19,5	9,8
50–59	2,1	10,0
60–69	3,8	3,5
70–79	0,2	0,2
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	2,1	10,0	9,8	20,6	63,7	53,4
30–39	3,8	3,5	10,0	9,8	20,6	63,7
40+	0,2	0,2	3,7	13,7	23,5	44,1

Palukaasikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 548,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	6503,4	6520,3
10–19	4529,5	5935,8
20–29	2969,5	3937,8
30–39	2096,9	2229,1
40–49	2181,1	2036,0
50–59	3936,1	3401,6
60–69	4463,8	4699,6
70–79	3727,4	3617,1
80–89	1726,1	2051,4
90–99	667,8	785,3
100–109	255,6	255,4
110–119	119,1	128,8
120–129	43,4	51,4
130–139	19,7	22,3
140–149	2,3	3,4
150+	1,5	1,5


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	3936,1	3401,6	2036,0	2229,1	3937,8	5935,8
60–69	4463,8	4699,6	3401,6	2036,0	2229,1	3937,8
70+	6562,9	6916,6	6131,2	4047,8	598,8	–2657,1



Laanekaasikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 370,7 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	3580,2	3105,2
10–19	1466,5	2380,9
20–29	1040,6	1210,0
30–39	1144,1	1202,0
40–49	837,8	901,0
50–59	2045,6	1453,7
60–69	2922,0	2923,9
70–79	2543,5	2471,6
80–89	1340,1	1581,0
90–99	549,5	616,7
100–109	343,8	371,1
110–119	119,2	178,5
120–129	23,1	30,1
130–139	14,3	5,5
140–149	5,6	6,9
150+	23,7	23,7


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	2045,6	1453,7	901,0	1202,0	1210,0	2380,9
60–69	2922,0	2923,9	1453,7	901,0	1202,0	1210,0
70+	4962,8	5285,1	4502,0	2248,7	–557,3	–3062,3



Salukaasikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 777,0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	7351,9	5723,1
10–19	2818,4	4253,4
20–29	1858,5	2173,1
30–39	1308,5	1509,3
40–49	2632,9	1748,7
50–59	6417,6	4957,1
60–69	7862,6	7158,1
70–79	5729,4	5401,1
80–89	2422,3	2748,0
90–99	816,2	963,8
100–109	247,3	332,5
110–119	182,6	193,5
120–129	10,9	14,1
130–139	11,8	5,8
140–149	0	3,9
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	6417,6	4957,1	1748,7	1509,3	2173,1	4253,4
60–69	7862,6	7158,1	4957,1	1748,7	1509,3	2173,1
70+	9420,5	9662,7	9050,8	6237,9	216,6	–6044,1



Soovikukaasikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 738,0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	9129,5	7791,4
10–19	5769,0	6686,9
20–29	7245,2	7559,0
30–39	6837,7	7719,6
40–49	9316,1	8209,2
50–59	12 927,4	12 229,8
60–69	12 425,0	12 807,2
70–79	7993,5	8171,0
80–89	3153,8	4048,2
90–99	909,4	1224,7
100–109	304,7	373,0
110–119	86,5	137,6
120–129	69,6	75,4
130–139	27,2	33,2
140–149	5,0	5,7
150+	2,2	2,3


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	12 927,4	12 229,8	8209,2	7719,6	7559,0	6686,9
60–69	12 425,0	12 807,2	12 229,8	8209,2	7719,6	7559,0
70+	12 551,9	14 071,1	19 498,3	24 348,1	25 177,3	25 516,9



Rabastuvad kaasikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 5,6 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	646,4	536,3
10–19	1155,7	834,6
20–29	931,3	1191,3
30–39	419,4	568,9
40–49	233,3	286,2
50–59	223,5	205,0
60–69	150,7	181,3
70–79	105,4	111,4
80–89	52,0	59,4
90–99	29,3	31,8
100–109	31,5	33,4
110–119	3,2	4,7
120–129	12,3	10,2
130–139	1,4	0
140–149	0,4	1,7
150+	0	1,6


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	223,3	205,0	286,2	568,9	1191,3	834,6
60–69	150,7	181,3	205,0	286,2	568,9	1191,3
70+	235,5	254,2	379,5	529,5	758,7	1271,6



Rohusookaasikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 162,3 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1684,7	1466,8
10–19	1132,9	1073,1
20–29	1536,5	1371,4
30–39	1512,2	1549,4
40–49	2021,3	1871,6
50–59	2817,3	2509,6
60–69	4074,5	4170,9
70–79	2816,3	3168,3
80–89	1255,2	1454,4
90–99	637,6	908,8
100–109	258,0	285,7
110–119	92,7	134,1
120–129	25,3	41,0
130–139	2,2	3,6
140–149	0	2,3
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	2817,3	2509,6	1871,6	1549,4	1371,4	1073,1
60–69	4074,5	4170,9	2509,6	1871,6	1549,4	1371,4
70+	5087,3	5998,2	8546,1	9432,7	9681,3	9607,7



Samblasookaasikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 30,1 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1078,4	923,1
10–19	1604,8	1529,0
20–29	1532,1	1584,0
30–39	674,8	875,6
40–49	502,6	505,7
50–59	608,9	575,0
60–69	845,1	769,4
70–79	540,3	640,9
80–89	274,5	314,1
90–99	144,4	195,6
100–109	78,7	98,5
110–119	38,7	38,5
120–129	9,2	14,8
130–139	1,4	3,7
140–149	0	0,9
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	608,9	575,0	505,7	875,6	1584,0	1529,0
60–69	845,1	769,4	575,0	505,7	875,6	1584,0
70+	1087,2	1307,0	1775,4	2049,4	2254,1	2828,7



Kõdusookaasikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 398,4 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	4649,7	4158,4
10–19	3540,9	4172,3
20–29	3118,3	3904,8
30–39	2943,1	3282,2
40–49	3119,2	3170,4
50–59	4415,8	4379,8
60–69	5287,2	5532,1
70–79	3491,2	3981,8
80–89	1570,0	1955,8
90–99	718,5	832,1
100–109	263,8	303,4
110–119	184,1	205,0
120–129	55,3	74,7
130–139	25,1	31,3
140–149	10,5	5,9
150+	2,4	2,7

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
50–59	4415,8	4379,8	3170,4	3282,2	3904,8	4172,3
60–69	5287,2	5532,1	4379,8	3170,4	3282,2	3904,8
70+	6320,9	7392,7	8940,8	9336,6	8523,0	7821,2



Loohaavikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 0,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	4,8	5,2
10–19	5,2	3,8
20–29	0	0,6
30–39	0,9	1,6
40–49	4,7	2,4
50–59	8,7	4,2
60–69	2,8	5,5
70–79	4,3	4,9
80–89	3,9	1,7
90–99	12,0	12,7
100–109	0	0,5
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	0	0,6	3,8	5,2	5,0	5,0
30–39	0,9	1,6	0,6	5,4	4,2	2,4
40+	36,4	31,8	28,4	24,0	22,8	23,0


Nõmmehaavikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	0	0
10–19	0	0
20–29	5,3	5,3
30–39	3,9	3,9
40–49	0	0
50–59	0	0
60–69	0	0
70–79	0	0
80–89	0	0
90–99	0	0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Paluhaavikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 117,3 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1381,1	1562,0
10–19	348,5	631,1
20–29	69,9	105,6
30–39	80,3	71,7
40–49	214,5	150,1
50–59	431,3	395,6
60–69	487,5	469,2
70–79	374,5	471,0
80–89	236,8	325,2
90–99	114,8	133,8
100–109	57,6	60,0
110–119	11,9	27,5
120–129	12,0	6,9
130–139	1,2	7,2
140–149	2,3	1,4
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	69,9	105,6	631,1	1562,0	1173,0	1173,0
30–39	80,3	71,7	105,6	631,1	1562,0	1173,0
40+	1944,4	2047,9	946,6	-120,8	-662,7	-273,7



Laanehaavikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 72,6 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1309,8	1351,4
10–19	368,0	800,8
20–29	199,8	194,9
30–39	170,5	187,7
40–49	157,3	151,2
50–59	308,9	242,9
60–69	385,2	399,0
70–79	342,0	338,0
80–89	198,0	212,1
90–99	57,0	85,2
100–109	36,4	55,1
110–119	7,9	18,6
120–129	3,4	3,4
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	199,8	194,9	800,8	1351,4	726,0	726,0
30–39	170,5	187,7	194,9	800,8	1351,4	726,0
40+	1496,1	1505,5	967,2	436,1	510,9	1136,3



Saluhaavikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 275,0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	4214,6	4331,2
10–19	1006,7	2052,9
20–29	403,7	434,2
30–39	292,6	334,8
40–49	627,4	421,4
50–59	1345,9	1149,8
60–69	1239,2	1255,9
70–79	965,2	1023,3
80–89	520,7	726,2
90–99	195,3	317,2
100–109	65,2	76,5
110–119	16,0	24,0
120–129	6,8	6,6
130–139	4,6	5,6
140–149	1,1	0,5
150+	0	0


Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	403,7	434,2	2052,9	4331,2	2750,0	2750,0
30–39	292,6	334,8	434,2	2052,9	4331,2	2750,0
40+	4987,4	5007,0	2591,8	276,0	–421,1	1160,1



Soovikuhaavikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 113,5 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	1529,0	1944,6
10–19	339,2	740,2
20–29	139,3	193,8
30–39	154,1	147,3
40–49	399,4	301,4
50–59	582,3	540,2
60–69	497,7	551,2
70–79	293,0	409,1
80–89	152,7	262,0
90–99	32,9	58,5
100–109	10,0	18,7
110–119	6,1	10,8
120–129	10,1	8,6
130–139	1,3	4,6
140–149	0	1,2
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	139,3	193,8	740,2	1944,6	1135,0	1135,0
30–39	154,1	147,3	193,8	740,2	1944,6	1113,5
40+	1985,5	2166,3	1178,6	237,4	–157,4	652,2



Rabastuvad haavikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 2,4 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	9,4	17,2
10–19	3,1	5,0
20–29	0	0
30–39	0,1	2,2
40–49	4,6	2,0
50–59	5,8	1,2
60–69	3,8	8,4
70–79	6,1	6,7
80–89	0	0,5
90–99	2,7	0,9
100–109	0	1,7
110–119	0,6	0,6
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuse- klass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	0	0	5,0	17,2	24,0	24,0
30–39	0,1	2,2	0	5,0	17,2	24,0
40+	23,6	22,0	0,2	–23,8	–42,8	–49,6

Rohusoohaavikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	25,1	30,8
10–19	3,3	13,9
20–29	0	0,4
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	3,4	1,5
60–69	4,4	6,2
70–79	0,5	0,5
80–89	4,7	3,5
90–99	0,4	2,0
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Vanuse- klass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	0	0,4	13,9	30,8	0	0
30–39	0	0	0,4	13,9	30,8	0
40+	13,4	13,7	13,7	14,1	28,0	58,8

Samblasoohaavikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 0 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	9,1	5,5
10–19	3,1	2,1
20–29	0	0
30–39	0	0
40–49	0	0
50–59	0	0
60–69	0	0
70–79	0,5	0
80–89	0,3	0,5
90–99	0	0,4
100–109	0	0
110–119	0	0
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	0	0
150+	0	0

Kõdusoohaavikud majandatavates ja mittemajandatavates metsades kokku, LR pindala 6,2 ha/a

Vanuseklass	Pindala (ha)	
	2006. aastal	2009. aastal
0–9	112,6	162,4
10–19	23,6	47,5
20–29	2,1	1,7
30–39	3,1	5,7
40–49	14,6	7,1
50–59	32,0	33,7
60–69	32,4	54,9
70–79	26,4	28,0
80–89	7,2	7,8
90–99	2,7	1,1
100–109	0,7	3,7
110–119	0	0,9
120–129	0	0
130–139	0	0
140–149	3,1	3,0
150+	0	0

Vanuseklass	Pindala (ha)					
	2006. a	2009. a	2019. a	2029. a	2039. a	2049. a
20–29	2,1	1,7	47,5	162,4	62,0	62,0
30–39	3,1	5,7	1,7	47,5	162,4	62,0
40+	119,1	140,2	83,9	23,6	9,1	109,5

Lisa G: Küpsusvanuste alandamise mõju arvestuslangi arvutamisele

Keskkonnaminister alandas oma 2006. a määrusega² küpsusvanuseid, võrreldes varemkehtinutega³ (tabel A), millega muudeti raieküpseteks suur osa omaaegseid keskealisi ja valmivaid puistuid.

Tabel A. Arvestuslangi arvutamisel kuni 2006. a lõpuni kehtinud ja alates 2007. aastast kehtivad küpsusvanused peapuuliigipuistute ja boniteetide (kasvukoha headuse) kaupa nelja peamise peapuuliigi kohta

Peapuuliik	Ia (...2006/2007...)	I (...2006/2007...)	II (...2006/2007...)	III (...2006/2007...)	IV (...2006/2007...)	V (...2006/2007...)	Va (...2006/2007...)
mänd	90/90	90/90	100/90	120/100	130/110	140/120	140/120
kuusk	70/80	80/80	90/80	100/90	100/90	100/90	100/90
kask	60/60	70/60	70/70	80/70	70/70	70/70	70/70
haab	50/30	50/40	50/40	50/50	50/50	50/–	50/–

Allikas: keskkonnaministri määrused

Küpsusvanuste alandamine mõjutas oluliselt RMK arvestuslangi arvutamist. Kuna raiering lühenes, siis ühtlase kasutuse lank mõnevõrra suurenes. Erinevalt ühtlase kasutuse langi suhteliselt tagasihoidlikust suurenemisest suurenes küpsuslank väga palju, sest raieküpsete puistute pindala suurenes korraga väga palju. Küpsuslangi suurenemise tõttu suurenesid ka I ja II vanuslank. Kui praegu on näiteks männienamusega metsades nii küpsus- kui ka vanuslangid ühtlase kasutuse langist oluliselt suuremad (tabel B) ja lageraieid tehtaks nende järgi, siis mõne aja pärast hakkaksid nii küpsus- kui vanuslangid oluliselt vähenema ning pärast paari–kolmekümne aasta möödumist muutuksid lõpuks ühtlase kasutuse langist väiksemaks. Põhjuseks on asjaolu, et kui raieküpsete metsade pindala kunstlikult suurendati, siis sellega vähendati keskealiste puistute pindala, mis vananedes asendavad lagedaks raiutud metsi.

Küpsusvanuste alandamise negatiivsed tagajärjed nii metsaelupaikadele kui ka majandamise tulukusele saavad selgemaks, kui vaadata seda eri metsatüüpide kaupa eraldi. Kehtivad õigusaktid ei nõua, et arvestuslanki arvutataks paremate ja kehvemate metsade kaupa eraldi. Tabelist B on näha, et kui kõigi boniteediklasside (Ia...Va) männikutes suurenes küpsuslank 86%, siis paremates boniteediklassides (Ia...III) mõnevõrra vähem ehk 72%. See tähendab, et küpsusvanuste alandamise tulemusel suurendati raieküpsete metsade pindala kehvemates boniteediklassides suhteliselt suuremal määral kui paremates. Seda eelkõige männikute ja kaasikute osas, sest just need domineerivad sooviku–, rabastuvate ja soometsade tüübirühmades. Samas näitab raieandmete võrdlus, et lageraiete pindala suurendati rohkem hoopis paremates männikutes ja kaasikutes.

² Metsa majandamise eeskiri. Keskkonnaministri 27.12.2006. a määrus nr 88.

³ Metsa korraldamise juhend. Keskkonnaministri 17.03.1999. a määrus nr 25.

Tabel B. Küpsusvanuste alandamise mõju arvestuslangile RMK tulundusmetsade männikute näitel, lähtudes RMK 2009. aasta andmetest

Arvestuslank ehk arvutuslik iga-aastane lageraiete pindala ⁴	Arvestuslankide pindalad (ha) tulundusmetsade männikute kõigis boniteediklassides (Ia...Va)		Arvestuslankide pindalad (ha) tulundusmetsade männikute paremates boniteediklassides (Ia...III)	
	Enne 2007. aastat kehtinud küpsusvanuste järgi	Alates 2007. aastast kehtivate küpsusvanuste järgi	Enne 2007. aastat kehtinud küpsusvanuste järgi	Alates 2007. aastast kehtivate küpsusvanuste järgi
Küpsuslank Raieküpsete puistute pindala jagatuna 10 aastale ehk ühtlane iga-aastane lageraiete pindala 10 aasta jooksul	1978	3680	1707	2930
I vanuslank Raieküpsete ja järgmise 10 aasta jooksul raieküpseks saavate puistute pindala jagatuna 20 aastale ehk ühtlane iga-aastane lageraiete pindala 20 aasta jooksul	1700	2909	1463	2329
II vanuslank Raieküpsete ja järgmise 20 aasta jooksul raieküpseks saavate puistute pindala jagatuna 30 aastale ehk ühtlane iga-aastane lageraiete pindala 30 aasta jooksul	1773	2705	1523	2138
Ühtlase kasutuse lank Kõigi puistute pindala jagatuna keskmise lageraiet lubava vanusega, millele on liidetud 5 aastat ehk ühtlane iga-aastane lageraiete pindala kogu metsa kasvutsükli jooksul	1561	1759	1109	1232

Allikas: Riigikontroll

Märkimisväärne on ka ühtlase kasutuse lankide ja küpsuslankide erinevus kõigi boniteediklasside ning paremate boniteediklasside võrdluses. Kui kõigi boniteediklasside männikutes moodustaks varem kehtinud kriteeriumite järgi arvutatud küpsuslank 127% ühtlase kasutuse langist, siis paremate boniteediklasside männikutes 154%. See näitab, et paremate boniteediklasside männikute vanuseline jagunemine on ebaühtlasem, sest nooremate metsade osakaal on väiksem kui kehvemates metsades. Seega ühtlase kasutuse tagamiseks peab paremates männikutes iga-aastane lageraiete pindala olema küpsuslangist väiksem, seevastu kehvemates männikutes võiks raiuda küpsuslangi järgi, ilma et vanade metsade pindala väheneks. Küpsusvanuste alandamise tulemusel on paremate ja kehvemate männikute ühtlase kasutuse ja küpsuslangi erinevus suurenenud. Kui kõikide boniteediklasside männikutes on küpsuslank 209% ühtlase kasutuse langiga võrreldes, siis paremates boniteediklassides 238%. See tähendab, et paremates männikutes on kunstlikult suurendatud raieküpsete ja nendest nooremate puistute pindala erinevust veelgi. Kui tehakse lageraiet küpsus- või vanuslankide järgi, saavad raieküpsed männikud paremates boniteediklassides otsa veel kiiremini, kui need saanuks vanade küpsuskriteeriumite kasutamise korral.

⁴ Metsa korraldamise juhend. Keskkonnaministri 16. jaanuari 2009. a määrus nr 2.

2009. aasta seisuga oli RMK andmetel tulundusmetsades raieküpsete palu- ja laanemännikute hulgas natuke vähem kui 9000 ha selliseid puistuid, mis varem kehtinud kriteeriumite järgi oluaks valmivad või keskealised. Samamoodi mõjus raievanuste alandamine ka teistele metsatüüpidele. Näiteks rabastuvates, samblasoo- ja kõdusoomännikutes oli 2009. a üle 7000 ha selliseid raieküpseid metsi, mis varem kehtinud kriteeriumite järgi oluaks valmivad või keskealised puistud. Kuigi keskealistest ja valmivatest metsadest raievanuste alandamisega tekitatud pindala suurenemine nii paremates kui ka kehvemates männikutes on samas suurusjärgus (tabel C), siis aastatel 2007–2009 suurendas RMK oluliselt palu- ja laanemännikute iga-aastast lageraie pindala, kuid rabastuvates, samblasoo- ja kõdusoometsades seda ei tehtud. See tähendab, et juba alates 2007. aastast suurendati kehvemate metsade suhtelist osakaalu raieküpsete metsade hulgas ning samal ajal suurendati selle arvel raieid paremates metsades.

Tabel C. Küpsusvanuste alandamise mõju männikute raieküpsete puistute pindala muutumisele eri metsatüüpides, lähtudes RMK 2009. aasta andmetest

Kasvukohatüübirühmad	Raieküpsete puistute pindala (ha)		Raieküpsete puistute pindala, mis varem kehtinud kriteeriumite järgi oluaks valmivad või keskealised (ha)
	Enne 2007. aastat kehtinud küpsusvanuste järgi	Alates 2007. aastast kehtivate küpsusvanuste järgi	
Palu- ja laanemännikud kokku	15 338	24 150	8812
Rabastuvad, samblasoo- ja kõdusoomännikud kokku	3875	11 233	7358

Allikas: Riigikontroll