

Maaparandussüsteemide korrastamise jätkusuutlikkus

Kas maaparandussüsteemide korrastamine on kestlik ja keskkonda säästev?


*Airi Andresson
Riigikontrolli auditiosakonna auditijuht
11.05.2020*

Maaparandusüsteeme on palju ja need on vanad

Rajatud	Ha	Vanus keskmiselt	%
Enne 1931. a	2075	> 90	0,2
1931–1960	61 675	> 55	5
1961–1980	888 000	> 45	66
1981–2000	380 000	> 20	28,2
> 2000	7935	< 20	0,6
Kokku	1 339 685	46	100


Senises tempos jätkates kuluks kõigi süsteemide korrastamiseks üle 100 aasta

Põllumajandusmaa
uuendatud/rekonstrueeritud
parandussüsteemide
pindala aastatel 2008–
2019




Maaparandusühistuid on vähe ja need on passiivsed

Maaparandusühistute
hallatavate
kuivendussüsteemide
osakaal (%)
kuivendatud
põllumajandusmaa
pindalast maakondade
kaupa aastal 2018



Põllumajandusamet ei suuda nn riigi eesvoole plaanitud mahus hooldada



Riigi
hallatavate
eesvoolude
hoiutööd
2014-2019

Maaparandussüsteemide kaudu kandub põllumajandusreostus veekogudesse

- Jõgede ja rannikumere halva seisundi üks olulisemaid põhjuseid on põllumajanduses kasutatavate väetiste jäägid
- Põllult leostuvate toitainete jõudmist veekogudesse peavad aitama vähendada maaparandussüsteemide keskkonnarajatised
- Eestis on toetuste abiga rajatud settebasseine, mis püüavad kinni setted ja nende külge kinnituva fosfori, aga mitte lämmastiku jääke.



Veekeskkonna kaitsmiseks on vaja senisest täpsemaid andmeid

- Maaparandusseire ei anna vastust, kui palju maaparandussüsteemi kaudu liikuv vesi veekeskkonda mõjutab
- Puuduvad täpsemad andmed, kus asuvad enim reostust tekitavad põllud





Aitäh!